



# Tastaturbefehle

<b>Tastaturbefehle</b>	<b>Mac</b>	<b>Windows</b>
Auswahlwerkzeug	V	V
Spurauswahl nach links	Umschalt+A	Umschalt+A
Spurauswahl nach rechts	A	A
Schnittkante verschieben - Ripple	B	B
<b>Rollen</b>	<b>N oder Alt+Umschalt+C</b>	<b>N</b>
Geschwindigkeit ändern	R	R
Rasierklinge	C	C
Clipinhalt verschieben - Slip	Y	Y
Clip verschieben - Slide	U	U
Stift	P	P
Hand-Werkzeug	H	H
Zoomwerkzeug	Z	Z
<b>Textwerkzeug</b>	<b>Umschalt+T</b>	<b>Umschalt+T</b>
Rechteck-Werkzeug		
Vertikales Textwerkzeug		
Ellipse-Werkzeug		
<b>Voreinstellungen</b>		
<b>Allgemein...</b>	<b>Cmd+,</b>	<b>Strg+,</b>
Aussehen...		
Audio...		
Audio-Geräte		
Automatisch speichern...		
Aufnehmen...		
Zusammenarbeit...		
Fadercontroller...		
Gerätesteuerung...		
Grafiken...		
Kennzeichnungen...		
Medien...		
Medien-Cache...		
Speicher...		
Wiedergabe...		
Einstellungen synchronisieren...		
Schnittfenster...		
Schnitt...		
Einstellungen synchronisieren		
Einstellungen jetzt synchronisieren		
Letzte Synchronisation		
Einstellungen aus anderem Konto...		
Einstellungen löschen...		
Synchronisation von Einstellungen verwalten...		
Creative Cloud-Konto verwalten...		
Tastaturbefehle...	Option+Cmd+K	Strg+Alt+K
Premiere Pro beenden	Cmd+Q	Strg+Q



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Datei</b>		
Neu		
Projekt...	Option+Cmd+N	Strg+Alt+N
Team-Projekt...		
Sequenz...	Cmd+N	Strg+N
<b>Sequenz aus Clip</b>	<b>Umschalt+Cmd+N</b>	<b>Strg+Umschalt+N</b>
Ablage	Cmd+<	Strg+<
Suchablage		
Freigegebenes Projekt		
Verknüpftes Team-Projekt...		
Offline-Datei...		
Einstellungsebene...		
Titel aus Vorgängerversion...		
Photoshop-Datei...		
Projekt öffnen...	Cmd+O	Strg+O
Team-Projekt öffnen...		
Schließen	Cmd+W	Strg+W
Projekt schließen	Umschalt+Cmd+W	Strg+Umschalt+W
<b>Alle Projekte schließen</b>	<b>Option+Umschalt+Cmd+W</b>	<b>Strg+Umschalt+Q</b>
Alle Projekte aktualisieren		
Speichern	Cmd+S	Strg+S
Speichern unter...	Umschalt+Cmd+S	Strg+Umschalt+S
Kopie speichern...	Option+Cmd+S	Strg+Alt+S
<b>Alle sichern</b>	<b>Option+Umschalt+Cmd+S</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+S</b>
<b>Zurück zur letzten Version</b>	<b>F12</b>	<b>F12</b>
Aufnehmen...	F5	F5
Batchaufnahme...	F6	F6
<b>Medien verknüpfen...</b>	<b>Umschalt+V</b>	<b>Umschalt+V</b>
Medien offline stellen...		
Adobe Dynamic Link		
<b>Durch After Effects-Komposition ersetzen</b>	<b>Option+Befehl+A</b>	<b>Strg+Alt+A</b>
Neue After Effects-Komposition...		
After Effects-Komposition importieren...		
Adobe Story		
Drehbuchdatei einbetten...		
Drehbuchdaten löschen		
Mit Media-Browser importieren	Option+Cmd+I	Strg+Alt+I
Importieren...	Cmd+I	Strg+I



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Exportieren		
Medien...	Cmd+M	Strg+M
Animationsvorlage...		
Closed Captions...		
Band (DV/HDV)...		
Band (Serielle Schnittstelle)...		
EDL...		
OMF...		
Marken...		
Auswahl als Premiere-Projekt...		
Final Cut Pro-XML...		
AAF...		
Avid Log Exchange...		
Eigenschaften anzeigen für		
Datei...		
Auswahl...	Umschalt+Cmd+H	Strg+Umschalt+H
Projekteinstellungen		
<b>Allgemein...</b>	<b>Option+Befehl+.</b>	<b>Strg+Alt+.</b>
Arbeitslaufwerke...		
Importeinstellungen...		
Projektmanager...		
<b>Bearbeiten</b>		
Widerrufen	Cmd+Z	Strg+Z
Wiederholen	Umschalt+Cmd+Z	Strg+Umschalt+Z
Ausschneiden	Cmd+X	Strg+X
Kopieren	Cmd+C	Strg+C
Einfügen	Cmd+V	Strg+V
Ergänzen	Umschalt+Cmd+V	Strg+Umschalt+V
Attribute einfügen...	Option+Cmd+V	Strg+Alt+V
<b>Attribute entfernen...</b>	<b>Option+Cmd+X</b>	<b>Strg+Alt+X</b>
Löschen	Vorwärts löschen	Entf
Löschen und Lücke schließen	Umschalt+Vorwärts löschen	Umschalt+Entf
Duplizieren	Umschalt+Cmd+<	Strg+Umschalt+<
Alles auswählen	Cmd+A	Strg+A
<b>Alle übereinstimmenden auswählen</b>	<b>Umschalt+Cmd+^</b>	<b>Strg+Umschalt+^</b>
Auswahl aufheben	Umschalt+Cmd+A	Strg+Umschalt+A
Suchen...	Cmd+F	Strg+F
Weitersuchen		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Kennzeichnung		
<b>Kennzeichnungsgruppe auswählen</b>	<b>Alt+Umschalt+Cmd+A</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+A</b>
Violett		
Iris		
Karibik		
Lavendel		
Himmelblau		
Tannengrün		
Rosa		
Mango		
Violett		
Blau		
Aquamarin		
Magenta		
Hellbraun		
Grün		
Braun		
Gelb		
Nicht verwendete entfernen		
Team-Projekt		
Aktuellste Änderungen abrufen		
Meine Änderungen freigeben...		
Konflikte lösen...		
Projekt in Team-Projekt konvertieren...		
Team-Projekt in Projekt konvertieren...		
Medienverwaltung...		
Versionen durchsuchen		
Automatische Speicherungen durchsuchen		
Original bearbeiten	Cmd+E	Strg+E
In Adobe Audition bearbeiten		
Clip		
Sequenz...		
In Adobe Photoshop bearbeiten		
<b>Clip</b>		
<b>Umbenennen...</b>	<b>Umschalt+Cmd+U</b>	<b>Strg+Umschalt+U</b>
Clipkopie erstellen...	Cmd+U	Strg+U
Clipkopie bearbeiten...		
Offlinedatei bearbeiten		
Rohmaterial-Einstellungen...		
Anpassen		
Audiokanäle...	Umschalt+G	Umschalt+G
<b>Filmmaterial interpretieren...</b>	<b>Umschalt+Y</b>	<b>Umschalt+Y</b>
Timecode...		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Video-Optionen		
Standbildoptionen...		
<b>Standbild hinzufügen</b>	<b>Cmd+B</b>	<b>Strg+B</b>
Standbildsegment einfügen		
Halbbild...		
Zeit-Interpolation		
Frame-Sampling		
Frame-Überblendung		
Optischer Fluss		
<b>Automatisch auf 100 % skalieren</b>	<b>Option+Cmd+F</b>	<b>Strg+Alt+F</b>
<b>Auf Framegröße anpassen (Pan und Zoom)</b>	<b>Option+Umschalt+Cmd+F</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+F</b>
Audio-Optionen		
Audioverstärkung...	G	G
Auf Mono aufteilen		
Audio extrahieren		
Geschwindigkeit/Dauer...	Cmd+R	Strg+R
Aufnahmeeinstellungen		
Aufnahmeeinstellungen festlegen...		
Aufnahmeeinstellungen löschen		
Einfügen	,	,
Überlagern	.	.
Filmmaterial ersetzen...		
Durch Clip ersetzen		
Aus Quellmonitor		
<b>Aus Quellmonitor, Frame-Abgleich</b>	<b>Umschalt+C</b>	<b>Umschalt+C</b>
Aus Ablage		
Rendern und ersetzen...		
Originalclip wiederherstellen		
Audio-Wellenform erstellen		
In Sequenz einfügen...		
Aktivieren	Umschalt+Cmd+E	Umschalt+E
Verknüpfen	Cmd+L	Strg+L
Gruppieren	Cmd+G	Strg+G
Gruppierung aufheben	Umschalt+Cmd+G	Strg+Umschalt+G
<b>Synchronisieren...</b>	<b>Umschalt+H</b>	<b>Umschalt+H</b>
<b>Clips zusammenführen...</b>	<b>Umschalt+Z</b>	<b>Umschalt+Z</b>
<b>Verschachteln...</b>	<b>Umschalt+N</b>	<b>Umschalt+N</b>
Multikamera-Quellsequenz erstellen...		
Multi-Kamera		
Aktivieren		
Reduzieren		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Sequenz</b>		
Sequenzeinstellungen...		
Effekte im In/Out-Bereich rendern	Return	Enter
In/Out-Bereich rendern		
Auswahl rendern		
Audio rendern		
Renderdateien löschen		
Renderdateien des In/Out-Bereichs löschen		
Match Frame	F	F
Match Frame umkehren	Umschalt+R	Umschalt+R
Schnitt hinzufügen	Cmd+K	Strg+K
Schnitt auf allen Spuren hinzufügen	Umschalt+Cmd+K	Strg+Umschalt+K
<b>Trimmen</b>		
Ausgewählten Schnitt bis Abspielkopf erweitern	E	E
Videoüberblendung anwenden	Cmd+D	Strg+D
Audioüberblendung anwenden	Umschalt+Cmd+D	Strg+Umschalt+D
Standardüberblendung auf Auswahl anwenden	Umschalt+D	Umschalt+D
Herausnehmen	'	ß
Extrahieren	Control+Ä	\
Einzoomen	+	+
Auszoomen	-	-
<b>Lücke schließen</b>		
Gehe zu Lücke	<b>Option+Umschalt+L</b>	<b>Alt+Umschalt+L</b>
Nächste in Sequenz	Umschalt+'	Umschalt+ß
Vorherige in Sequenz	Option+'	Strg+Umschalt+ß
Nächste im Track		
Vorherige im Track		
Ausrichten	S	S
<b>Verknüpfte Auswahl</b>		
<b>Auswahl folgt Abspielkopf</b>	<b>Cmd+.</b>	<b>Strg+.</b>
<b>Durchgehende Schnitte anzeigen</b>	<b>Umschalt+^</b>	<b>Umschalt+^</b>
<b>Durchgehende Schnitte anzeigen</b>	<b>Cmd+H</b>	<b>Strg+H</b>
Masterspur normalisieren...		
Teilsequenz erstellen	Umschalt+U	Umschalt+U
Spuren hinzufügen...		
Spuren löschen...		
<b>Marken</b>		
In setzen	I	I
Out setzen	O	O
Clip markieren	X	X
Auswahl markieren	<	<
Teilungspunkt markieren		
Video-In-Point		
Video Out-Point		
Audio-In-Point		
Audio Out-Point		



# Tastaturbefehle

<b>Tastaturbefehle</b>	<b>Mac</b>	<b>Windows</b>
Zu In gehen	Umschalt+I	Umschalt+I
Zu Out gehen	Umschalt+O	Umschalt+O
Zu Teilungspunkt wechseln		
Video-In-Point		
Video Out-Point		
Audio-In-Point		
Audio Out-Point		
In-Point löschen	Option+I	Strg+Umschalt+I
Out-Point löschen	Option+O	Strg+Umschalt+O
In- und Out-Points löschen	Option+X	Strg+Umschalt+X
Marke hinzufügen	M	M
Zur nächsten Marke gehen	Umschalt+M	Umschalt+M
Zur vorherigen Marke gehen	Umschalt+Cmd+M	Strg+Umschalt+M
Ausgewählte Marke entfernen	Option+M	Strg+Alt+M
Alle Marken löschen	Option+Cmd+M	Strg+Alt+Umschalt+M
Marke bearbeiten...		
Kapitelmarke hinzufügen...		
Flash Cue-Marke hinzufügen...		
Sequenzmarken beim Schneiden verschieben		
Kopieren und Einfügen umfasst Sequenzmarken		
<b>Grafiken</b>		
Schriftarten aus Typekit hinzufügen...		
Animationsvorlage installieren...		
Neue Ebene		
Text	Cmd+T	Strg+T
Vertikaler Text		
Rechteck	Option+Cmd+R	Strg+Alt+R
Ellipse	Option+Cmd+E	Strg+Alt+E
Aus Datei...		
Ausrichten		
Vertikal mittig		
Horizontal mittig		
Oben ausrichten		
Vertikal zentrieren		
Unten ausrichten		
Vertikal verteilen		
Links ausrichten		
Horizontal zentrieren		
Rechts ausrichten		
Horizontal verteilen		
Auf Mastergrafik aktualisieren		
Als Animationsvorlage exportieren...		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Fenster</b>		
Arbeitsbereiche		
Auf gespeichertes Layout zurücksetzen	Option+Umschalt+0	Alt+Umschalt+0
Änderungen an diesem Arbeitsbereich speichern		
Als neuen Arbeitsbereich speichern...		
Arbeitsbereiche bearbeiten...		
Arbeitsbereich aus Projekten importieren		
Erweiterungen auf Exchange suchen...		
Adobe Story		
Arbeitsbereiche		
Audioclip-Mischer	Umschalt+9	Umschalt+9
Audiometer		
Audiospur-Mischer	Umschalt+6	Umschalt+6
Auf Band ausgeben		
Aufnehmen		
Bibliotheken		
Effekte	Umschalt+7	Umschalt+7
Effekteinstellungen	Umschalt+5	Umschalt+5
Ereignisse		
Essential Graphics		
Essential Sound		
Informationen		
Lernen		
Lumetri-Farbe		
Lumetri-Scopes		
Marken		
Media-Browser	Umschalt+8	Umschalt+8
Metadaten		
Programmmonitor	Umschalt+4	Umschalt+4
Projekte	Umschalt+1	Umschalt+1
Protokoll		
Quellmonitor	Umschalt+2	Umschalt+2
Referenzmonitor		
Schnittfenster	Umschalt+3	Umschalt+3
Status		
Timecode		
Untertitel		
Werkzeuge		
<b>Hilfe</b>		
Adobe Premiere Pro-Hilfe...	F1	F1
Adobe Premiere Pro-Online-Tutorials...		
Adobe Premiere Pro-In-App-Tutorials...		
Touren zurücksetzen		
Fehlermeldung/Funktionsvorschlag übermitteln...		
Tastaturbefehle...		





# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Titel</b>		
Schriftarten aus Typekit hinzufügen...		
Neuer Titel		
Standardtitel...		
Rolltitel...		
Standard-Kriechtitel...		
Basierend auf aktuellem Titel...		
<b>Basierend auf Vorlage...</b>	<b>Shortcut entfernt</b>	<b>Shortcut entfernt</b>
Schriftart		
Schriftgrad		
Sonstige...		
48		
60		
72		
96		
120		
156		
180		
Orientierung		
Horizontal		
Vertikal		
Zeilenumbruch		
<b>Tabstops...</b>	<b>Shortcut entfernt</b>	<b>Shortcut entfernt</b>
<b>Vorlagen...</b>	<b>Shortcut entfernt</b>	<b>Shortcut entfernt</b>
Rolltiteloptionen...		
Grafik		
Grafik einfügen...		
Grafik in Text einfügen...		
Grafikgröße wiederherstellen		
Grafik-Seitenverhältnis wiederherstellen		
Transformieren		
Position...		
Skalieren...		
Drehung...		
Deckkraft...		
Auswählen		
Oberstes Objekt		
<b>Nächstes Objekt darüber</b>	<b>Shortcut entfernt</b>	<b>Shortcut entfernt</b>
<b>Nächstes Objekt darunter</b>	<b>Shortcut entfernt</b>	<b>Shortcut entfernt</b>
Unterstes Objekt		
Anordnen		
<b>In den Vordergrund</b>	<b>Shortcut entfernt</b>	<b>Shortcut entfernt</b>
<b>Schrittweise nach vorne</b>	<b>Shortcut entfernt</b>	<b>Shortcut entfernt</b>
<b>Ganz nach hinten</b>	<b>Shortcut entfernt</b>	<b>Shortcut entfernt</b>
<b>Schrittweise nach hinten</b>	<b>Shortcut entfernt</b>	<b>Shortcut entfernt</b>



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Position		
Horizontal mittig		
Vertikal mittig		
Unteres Drittel		
Objekte ausrichten		
Horizontal links		
Horizontal zentriert		
Horizontal rechts		
Vertikal oben		
Vertikal zentriert		
Vertikal unten		
Objekte verteilen		
Horizontal links		
Horizontal zentriert		
Horizontal rechts		
Horizontal gleichmäßiger Abstand		
Vertikal oben		
Vertikal zentriert		
Vertikal unten		
Vertikal gleichmäßiger Abstand		
Ansicht		
Rand für geschützten Titel		
Rand für geschützte Aktion		
Textgrundlinien		
Tabstopmarkierungen		
Video anzeigen		
Abspielen/Stop	Leertaste	Leertaste
Aktives Bedienfeld maximieren oder wiederherstellen	Umschalt+Ü	Umschalt+Ü
Alle Audio-Quellzuordnungen aktivieren/deaktivieren	Option+Cmd+9	Strg+Alt+9
Alle Audio-Quellzuordnungen auf Lücke stellen		
<b>Alle Audio-Quellzuordnungen nach oben verschieben</b>	<b>Option+Umschalt+Nach-oben</b>	<b>Alt+Umschalt+Nach oben</b>
<b>Alle Audio-Quellzuordnungen nach unten verschieben</b>	<b>Option+Umschalt+Nach-unten</b>	<b>Alt+Umschalt+Nach unten</b>
Alle Audio-Zielspuren ein-/ausschalten	Cmd+9	Strg+9
<b>Alle Audio-Zielspuren nach oben verschieben</b>	<b>Option+Umschalt+Cmd+Nach-oben</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+Nach oben</b>
<b>Alle Audio-Zielspuren nach unten verschieben</b>	<b>Option+Umschalt+Cmd+Nach-unten</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+Nach unten</b>
Alle Spuren erweitern	Umschalt++	Umschalt++
Alle Spuren minimieren	Umschalt+-	Umschalt+-
Alle Video-Quellzuordnungen aktivieren/deaktivieren	Option+Cmd+0	Strg+Alt+0
Alle Video-Quellzuordnungen auf Lücke stellen		
<b>Alle Video-Quellzuordnungen nach oben verschieben</b>	<b>Option+Cmd+Nach-oben</b>	<b>Strg+Alt+Nach oben</b>
<b>Alle Video-Quellzuordnungen nach unten verschieben</b>	<b>Option+Cmd+Nach unten</b>	<b>Strg+Alt+Nach unten</b>
Alle Video-Zielspuren ein-/ausschalten	Cmd+0	Strg+0



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Alle Video-Zielspuren nach oben verschieben</b>	<b>Umschalt+Cmd+Nach-oben</b>	<b>Strg+Umschalt+Nach oben</b>
<b>Alle Video-Zielspuren nach unten verschieben</b>	<b>Umschalt+Cmd+Nach-unten</b>	<b>Strg+Umschalt+Nach unten</b>
Arbeitsbereich 1	Option+Umschalt+1	Alt+Umschalt+1
Arbeitsbereich 2	Option+Umschalt+2	Alt+Umschalt+2
Arbeitsbereich 3	Option+Umschalt+3	Alt+Umschalt+3
Arbeitsbereich 4	Option+Umschalt+4	Alt+Umschalt+4
Arbeitsbereich 5	Option+Umschalt+5	Alt+Umschalt+5
Arbeitsbereich 6	Option+Umschalt+6	Alt+Umschalt+6
Arbeitsbereich 7	Option+Umschalt+7	Alt+Umschalt+7
Arbeitsbereich 8	Option+Umschalt+8	Alt+Umschalt+8
Arbeitsbereich 9	Option+Umschalt+9	Alt+Umschalt+9
Audio von In bis Out wiedergeben		
<b>Audio-Keyframe hinzufügen/entfernen</b>	<b>Option+Cmd++</b>	<b>Strg+Alt++</b>
<b>Audio-Keyframe um 1 Frame vorwärts verschieben</b>	<b>Option+Cmd+L</b>	<b>Strg+Alt+L</b>
<b>Audio-Keyframe um 1 Frame zurück verschieben</b>	<b>Option+Cmd+J</b>	<b>Strg+Alt+J</b>
Audio-Keyframe um 10 Frames vorwärts verschieben		
Audio-Keyframe um 10 Frames zurück verschieben		
<b>Audio-Keyframe-Wert erhöhen</b>	<b>Umschalt+Bild-auf</b>	<b>Umschalt+Bild-auf</b>
<b>Audio-Keyframe-Wert reduzieren</b>	<b>Umschalt+Bild-ab</b>	<b>Umschalt+Bild-ab</b>
Audiowiedergabe beim Scrubbing aktivieren/deaktivieren	Umschalt+S	Umschalt+S
Auf Band ausgeben		
<b>Auf Frame zoomen</b>	<b>Umschalt+#</b>	<b>Umschalt+#</b>
Auf Sequenz zoomen	#	#
Ausgabe aktivieren		
Ausrichtung zentriert	Umschalt+Cmd+C	Strg+Umschalt+C
<b>Balance links</b>	<b>Option+Umschalt+Cmd+L</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+L</b>
<b>Balance rechts</b>	<b>Option+Umschalt+Cmd+R</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+R</b>
<b>Balance zentriert</b>	<b>Option+Umschalt+Cmd+C</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+C</b>
<b>Bedienfeld unter dem Cursor maximieren oder wiederherstellen</b>	<b>Ü</b>	<b>Ü</b>
<b>Bildschirmmaximierung aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Alt+Cmd+Ü</b>	<b>Strg+Alt+Ü</b>
Clip unter Abspielkopf auswählen	D	D
<b>Cliplautstärke +1dB anpassen</b>	<b>Control+Option+Ä</b>	
<b>Cliplautstärke +3dB anpassen</b>	<b>Control+Option+Umschalt+Ä</b>	
<b>Cliplautstärke -1dB anpassen</b>	<b>Control+Option+Ö</b>	
<b>Cliplautstärke -3dB anpassen</b>	<b>Control+Option+Umschalt+Ö</b>	
Cliplautstärke erhöhen	Ä	Ä
<b>Cliplautstärke reduzieren</b>	<b>Ö</b>	<b>Ö</b>
Cliplautstärke stark erhöhen	Umschalt+Ä	Umschalt+Ä
Cliplautstärke stark reduzieren	Umschalt+Ö	Umschalt+Ö
Ein Frame vorwärts	Nach rechts	Nach rechts
Ein Frame zurück	Nach links	Nach links
<b>Ende des Vorspanns einstellen</b>	<b>Option+Cmd+Ä</b>	<b>Strg+Alt+Ä</b>
<b>Fadercontroller für Audioclip-Mischer aktivieren</b>	<b>Option+Umschalt+A</b>	<b>Alt+Umschalt+A</b>
Faux Fett		
Faux Kursiv		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Fokus zwischen Quell- und Programmmonitor wechseln</b>	<b>^</b>	<b>^</b>
Frame exportieren	Umschalt+E	Strg+Umschalt+E
Gehe zu erster Multikameraseite		
Gehe zu letzter Multikameraseite		
Gehe zu nächster Multikameraseite		
Gehe zu vorheriger Multikameraseite		
Großbuchstaben		
Hochgestellt		
Immersive Umgebung von Adobe aktivieren/deaktivieren		
<b>In-Punkt zuschneiden für nächste Schnittkante auswählen</b>	<b>Cmd+Nach rechts</b>	<b>Strg+Alt+Nach rechts</b>
Kamera 1 auswählen	1	1
Kamera 2 auswählen	2	2
Kamera 3 auswählen	3	3
Kamera 4 auswählen	4	4
Kamera 5 auswählen	5	5
Kamera 6 auswählen	6	6
Kamera 7 auswählen	7	7
Kamera 8 auswählen	8	8
Kamera 9 auswählen	9	9
Kamera 10 auswählen		
Kamera 11 auswählen		
Kamera 12 auswählen		
Kamera 13 auswählen		
Kamera 14 auswählen		
Kamera 15 auswählen		
Kamera 16 auswählen		
Kapitälchen		
Kerning um eine Einheit erhöhen		
Kerning um eine Einheit verringern		
Kerning um fünf Einheiten erhöhen		
Kerning um fünf Einheiten verringern		
Linksbündig	Umschalt+Cmd+L	Strg+Umschalt+L
Markerfarbe 1 festlegen		
Markerfarbe 2 festlegen		
Markerfarbe 3 festlegen		
Markerfarbe 4 festlegen		
Markerfarbe 5 festlegen		
Markerfarbe 6 festlegen		
Markerfarbe 7 festlegen		
Markerfarbe 8 festlegen		
Mehrere Frames Rückwärts trimmen	Option+Umschalt+Nach links	Strg+Umschalt+Nach links
Mehrere Frames Vorwärts trimmen	Option+Umschalt+Nach rechts	Strg+Umschalt+Nach rechts
Monitorgröße anpassen		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Multikamera Audio folgt Video		
Multikamera-Ansicht ein/aus	Umschalt+0	Umschalt+0
Multikamera-Ansicht übertragen		
Multikamera-Aufnahme ein/aus	0	0
Multikamera-Auswahl von oben nach unten		
<b>Nächste Grafik auswählen</b>	<b>Control+Alt+Rechts</b>	<b>Strg+Alt+Bild-ab</b>
Nächste Kamera auswählen		
Nächste Schnittkante bis Abspielkopf rollen	Umschalt+W	Umschalt+W
Nächste Schnittkante zum Abspielkopf verschieben	Option+W	Strg+Alt+W
Nächsten Clip auswählen	Cmd+Nach unten	Strg+Nach unten
<b>Nächsten Keyframe wählen</b>	<b>Option+Bild ab</b>	<b>Alt+Bild ab</b>
Nächsten Schnitt bis Abspielkopf verkürzen (Ripple)	W	W
Nächstes Bedienfeld auswählen	Control+Umschalt+.	Strg+Umschalt+.
<b>Out-Punkt zuschneiden für nächste Schnittkante auswählen</b>	<b>Umschalt+Cmd+Rechts</b>	<b>Strg+Alt+Nach links</b>
<b>Proxys ein/aus</b>	<b>Option+Cmd+P</b>	<b>Strg+Alt+P</b>
<b>Quellzuordnungsvorgabe 1</b>	<b>Option+Cmd+2</b>	<b>Strg+Alt+2</b>
<b>Quellzuordnungsvorgabe 2</b>	<b>Option+Cmd+3</b>	<b>Strg+Alt+3</b>
<b>Quellzuordnungsvorgabe 3</b>	<b>Option+Cmd+4</b>	<b>Strg+Alt+4</b>
<b>Quellzuordnungsvorgabe 4</b>	<b>Option+Cmd+5</b>	<b>Strg+Alt+5</b>
Quellzuordnungsvorgabe 5		
Quellzuordnungsvorgabe 6		
Quellzuordnungsvorgabe 7		
Quellzuordnungsvorgabe 8		
Quellzuordnungsvorgabe 9		
Quellzuordnungsvorgabe 10		
Quellzuordnungsvorgaben speichern		
Quellzuordnungsvorgaben verwalten		
Rechtsbündig	Umschalt+Cmd+R	Strg+Umschalt+R
<b>Ripple-In für nächste Schnittkante auswählen</b>	<b>Umschalt+Cmd+I</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+I</b>
<b>Ripple-Out für nächste Schnittkante auswählen</b>	<b>Umschalt+Cmd+O</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+O</b>
<b>Rollen für nächste Schnittkante auswählen</b>	<b>Option+Umschalt+Cmd+N</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+N</b>
Rückwärts trimmen	Option+Nach links	Strg+Nach links
Schneller Vorlauf		
Schnitt abspielen	Umschalt+K	Umschalt+K
Schnitt auf Kamera 1	Control+1	Strg+1
Schnitt auf Kamera 2	Control+2	Strg+2
Schnitt auf Kamera 3	Control+3	Strg+3
Schnitt auf Kamera 4	Control+4	Strg+4
Schnitt auf Kamera 5	Control+5	Strg+5
Schnitt auf Kamera 6	Control+6	Strg+6
Schnitt auf Kamera 7	Control+7	Strg+7
Schnitt auf Kamera 8	Control+8	Strg+8
Schnitt auf Kamera 9	Control+9	
Schnitt auf Kamera 10		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Schnitt auf Kamera 11		
Schnitt auf Kamera 12		
Schnitt auf Kamera 13		
Schnitt auf Kamera 14		
Schnitt auf Kamera 15		
Schnitt auf Kamera 16		
<b>Schriftgrad um einen Punkt vergrößern</b>	<b>Option+Cmd+Nach rechts</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+Ä</b>
<b>Schriftgrad um einen Punkt verkleinern</b>	<b>Option+Cmd+Nach links</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+Ö</b>
Schriftgrad um fünf Punkt vergrößern		
Schriftgrad um fünf Punkt verkleinern		
Shuttle - Stopp	K	K
Shuttle - langsam links	Umschalt+J	Umschalt+J
Shuttle - langsam rechts	Umschalt+L	Umschalt+L
Shuttle - links	J	J
Shuttle - rechts	L	L
<b>Spurhöhenvorgabe 1</b>	<b>Option+Cmd+6</b>	<b>Strg+Alt+6</b>
<b>Spurhöhenvorgabe 2</b>	<b>Option+Cmd+7</b>	<b>Strg+Alt+6</b>
<b>Spurhöhenvorgabe 3</b>	<b>Option+Cmd+8</b>	<b>Strg+Alt+6</b>
Spurhöhenvorgabe 4		
Spurhöhenvorgabe 5		
Spurhöhenvorgabe 6		
Spurhöhenvorgabe 7		
Spurhöhenvorgabe 8		
Spurhöhenvorgabe 9		
Spurhöhenvorgabe 10		
Spurhöhenvorgaben speichern		
Spurhöhenvorgaben verwalten		
Standard-Quellzuordnung		
<b>Start des Abspanns einstellen</b>	<b>Option+Cmd+Ö</b>	<b>Strg+Alt+Ö</b>
Stopp		
Suchfeld auswählen	Umschalt+F	Umschalt+F
Teilsequenz zwischen In- und Out-Point erstellen		
Tiefgestellt		
Titelframe einstellen	Cmd+P	Umschalt+P
Titelframe löschen	Option+P	Strg+Umschalt+P
Tonhöhe beim Scrubben beibehalten aktivieren/deaktivieren		
Trim-Art wechseln	Control+T	Strg+Umschalt+T
<b>Trim-Vorgang zurücksetzen</b>	<b>Option+Cmd+T</b>	<b>Strg+Alt+T</b>
VR-Schnittfenster aktivieren/deaktivieren		
Verschachtelte Sequenz anzeigen	Control+Umschalt+F	Strg+Umschalt+F
Video von In bis Out wiedergeben		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Video-Keyframe hinzufügen/entfernen</b>	<b>Umschalt+Cmd+,</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+,</b>
<b>Video-Keyframe um 1 Frame vorwärts verschieben</b>	<b>Option+Cmd+U</b>	<b>Strg+Alt+U</b>
<b>Video-Keyframe um 1 Frame zurück verschieben</b>	<b>Option+Cmd+Z</b>	<b>Strg+Alt+Z</b>
<b>Video-Keyframe um 10 Frames vorwärts verschieben</b>	<b>Option+ Umschalt+ Cmd+U</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+U</b>
<b>Video-Keyframe um 10 Frames zurück verschieben</b>	<b>Option+ Umschalt+ Cmd+Z</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+Z</b>
Video-Keyframe-Wert erhöhen		
Video-Keyframe-Wert reduzieren		
Viele Frames/Einheiten vorwärts	Umschalt+Nach rechts	Umschalt+Nach rechts
Viele Frames/Einheiten zurück	Umschalt+Nach links	Umschalt+Nach links
<b>Voiceover aufzeichnen</b>	<b>Cmd+#</b>	<b>Strg+#</b>
Voiceover-Einstellungen...		
Vollbild ein/aus	Control+Ü	Strg+Ü
Vom Abspielkopf bis Out abspielen	Control+Leertaste	Strg+Leertaste
Von Abspielkopf bis Audio-Out-Point wiedergeben		
Von Abspielkopf bis Video-Out-Point wiedergeben		
Von In bis Out abspielen	Option+K	Strg+Umschalt+Leertaste
<b>Von In bis Out auswählen</b>	<b>Option+Cmd+&lt;</b>	<b>Strg+Alt+&lt;</b>
Von In- bis Out-Point mit Vorlauf und Abspann abspielen	Umschalt+Leertaste	Umschalt+Leertaste
<b>Vorherige Grafik auswählen</b>	<b>Control+Option+Links</b>	<b>Strg+Alt+Bild-auf</b>
Vorherige Kamera auswählen		
Vorherige Schnittkante bis Abspielkopf rollen	Umschalt+Q	Umschalt+Q
Vorherige Schnittkante zum Abspielkopf verschieben	Option+Q	Strg+Alt+Q
Vorherigen Clip auswählen	Cmd+Nach oben	Strg+Nach oben
<b>Vorherigen Keyframe auswählen</b>	<b>Option+Bild-auf</b>	<b>Alt+Bild-auf</b>
Vorherigen Schnitt bis Abspielkopf kürzen (Ripple)	Q	Q
Vorheriges Bedienfeld auswählen	Control+Umschalt+,	Strg+Umschalt+,
Vorwärts trimmen	Option+Nach rechts	Strg+Nach rechts
Weitere...		
Zeilenabstand um eine Einheit vergrößern	Option+Nach oben	Alt+Nach oben
<b>Zeilenabstand um eine Einheit verkleinern</b>	<b>Option+Nach unten</b>	<b>Alt+Nach unten</b>
Zeilenabstand um fünf Einheiten vergrößern		
Zeilenabstand um fünf Einheiten verkleinern		
<b>Zielspur für Audio 1 aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Control+Umschalt+1</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+1</b>
<b>Zielspur für Audio 2 aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Control+Umschalt+2</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+2</b>
<b>Zielspur für Audio 3 aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Control+Umschalt+3</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+3</b>
<b>Zielspur für Audio 4 aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Control+Umschalt+4</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+4</b>
<b>Zielspur für Audio 5 aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Control+Umschalt+5</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+5</b>
<b>Zielspur für Audio 6 aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Control+Umschalt+6</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+6</b>
<b>Zielspur für Audio 7 aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Control+Umschalt+7</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+7</b>
<b>Zielspur für Audio 8 aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Control+Umschalt+8</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+8</b>



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Zielspur für Video 1 aktivieren/deaktivieren	Cmd+1	Strg+Umschalt+1
Zielspur für Video 2 aktivieren/deaktivieren	Cmd+2	Strg+Umschalt+2
Zielspur für Video 3 aktivieren/deaktivieren	Cmd+3	Strg+Umschalt+3
Zielspur für Video 4 aktivieren/deaktivieren	Cmd+4	Strg+Umschalt+4
Zielspur für Video 5 aktivieren/deaktivieren	Cmd+5	Strg+Umschalt+5
Zielspur für Video 6 aktivieren/deaktivieren	Cmd+6	Strg+Umschalt+6
Zielspur für Video 7 aktivieren/deaktivieren	Cmd+7	Strg+Umschalt+7
Zielspur für Video 8 aktivieren/deaktivieren	Cmd+8	Strg+Umschalt+8
Zielspuren folgen Einfügen und Überlagern	Umschalt+Cmd+1	
Zum Anfang der Sequenz gehen	Pos1	Pos1
Zum Anfang vom ausgewählten Clip gehen	Umschalt+Pos1	Umschalt+Pos1
Zum Ende der Sequenz gehen	Ende	Ende
Zum Ende vom ausgewählten Clip gehen	Umschalt+Ende	Umschalt+Ende
Zur nächsten Schnittkante auf beliebiger Spur gehen	Umschalt+Nach unten	Umschalt+Nach unten
Zur nächsten Schnittkante gehen	Nach unten	Nach unten
<b>Zur nächsten ausgewählten Schnittkante gehen</b>	<b>Control+W</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+W</b>
Zur vorherigen Schnittkante auf beliebiger Spur gehen	Umschalt+Nach oben	Umschalt+Nach oben
Zur vorherigen Schnittkante gehen	Nach oben	Nach oben
<b>Zur vorherigen ausgewählten Schnittkante gehen</b>	<b>Control+Q</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+Q</b>
Zurücksetzen		
Zurückspulen		
Zusätzliche Spuren für Quellmaterial hinzufügen		
<b>Überlagerungen</b>	<b>Option+Umschalt+Ü</b>	<b>Alt+Umschalt+Ü</b>
Überlagerungseinstellungen		
<b>Bedienfelder</b>		
Audioclip-Mischer Bedienfeld		
Audioclip-Mischer Bedienfeld Menü		
Keyframe-Modus-Latch		
Keyframe-Modus-Touch		
<b>Auf Band ausgeben Bedienfeld</b>		
Aufnehmen		
Pause		
Vorschau		
<b>Aufnahme Bedienfeld</b>		
Aufnahme Bedienfeld Menü		
Aufnahmeeinstellungen...		
Videoaufnahme	V	V
Audioaufnahme	A	A
Audio- und Videoaufnahme		
Szene suchen		
Bedienfeld reduzieren		
Abspielen		
Aufnehmen	G	G
Auswerfen	E	E





# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Clip aufzeichnen		
In-Point setzen		
Langsame Wiedergabe		
Nächste Szene		
Out-Point setzen		
Pause		
Schneller Vorlauf	F	F
Schritt vorwärts	Nach rechts	Nach rechts
Schritt zurück	Nach links	Nach links
Stoppen	S	S
Umgekehrte langsame Wiedergabe		
Vorherige Szene		
Zu In-Point gehen	Q	Q
Zu Out gehen	W	W
Zurückspulen	R	R
<b>Bedienfeld „Essential Graphics“</b>		
Bedienfeld „Essential Graphics“ Menü		
Auswahl aufheben		
Typografische Anführungszeichen		
<b>Effekte Bedienfeld</b>		
Effekte Bedienfeld Menü		
Neue benutzerdefinierte Ablage	Cmd+<	Strg+<
Neue Ablage für Vorgaben		
Benutzerdefiniertes Element löschen	Entf	Rücktaste
Auswahl als Standardüberblendung einstellen		
<b>Dauer der Standardüberblendung festlegen</b>		<b>D</b>
Vorgaben importieren...		
Vorgaben exportieren...		
Vorgabeeigenschaften...		
<b>Effekteinstellungen Bedienfeld</b>		
Effekteinstellungen Bedienfeld Menü		
Vorgabe speichern...		
Effekt aktiviert		
Ausgewählten Effekt entfernen	Entf	Rücktaste
Effekte entfernen...		
<b>Ausrichten</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
Ausrichten		
Video-Keyframes		
Audio-Keyframes		
Sequenzmarken		
Abspielkopf		
Clip		
überall		
deaktivieren		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Audio-Zeiteinheiten anzeigen		
Zeitskala-Timecode		
Endlosschleife nur bei Audio Wiedergabe	Cmd+L	Strg+L
<b>Auf Clip begrenzen</b>	<b>Cmd+B</b>	<b>Strg+B</b>
Audioeffekte anzeigen/ausblenden		
<b>Videoeffekte anzeigen/ausblenden</b>	<b>Cmd+H</b>	<b>Strg+H</b>
<b>Fenster „Audiospurmixer“</b>		
Fenster „Audiospurmixer“ Menü		
Spuren anzeigen/ausblenden...	Option+Cmd+T	Strg+Alt+T
Audio-Zeiteinheiten anzeigen		
Endlosschleife	Cmd+L	Strg+L
Eingangssignalpegel überwachen	Control+Umschalt+I	Strg+Umschalt+I
Nach Schreiben zum Touch-Modus wechseln		
<b>Fenster „Bibliotheken“</b>		
Geöffneten Clip		
<b>Fenster „Marken“</b>		
Fenster „Marken“ Menü		
Sequenz-Timecode		
Alle Clipmarken in Sequenz anzeigen		
Nächste Marke		
Vorherige Marke		
<b>Lumetri-Farbe-Bedienfeld</b>		
Lumetri-Farbe-Bedienfeld Menü		
Solomodus		
.look exportieren...		
.cube exportieren...		
Vorgabe speichern...		
LUT/Look automatisch aktualisieren		
High Dynamic Range		
<b>Lumetri-Farbefekte umgehen</b>	<b>H</b>	<b>H</b>
<b>Media-Browser Bedienfeld</b>		
Media-Browser Bedienfeld Menü		
Spalten anpassen...		
Als Bildsequenz importieren		
Hover Scrub		
Neues Media-Browser Bedienfeld		
Ordner für importierte Projekte erstellen		
Doppelte Medien beim Projektimport zulassen		
Aktualisieren		
Aus Favoriten entfernen		
Im Quellmonitor öffnen	Umschalt+O	Umschalt+O
<b>Importieren</b>	<b>Cmd+I</b>	<b>Strg+I</b>
Letzte Verzeichnisse löschen		
Medienliste auswählen	Umschalt+Nach rechts	Umschalt+Nach rechts



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Projekt öffnen		
Verzeichnisliste auswählen	Umschalt+Nach links	Umschalt+Nach links
<b>Zu Favoriten hinzufügen</b>	<b>F</b>	<b>F</b>
<b>Metadaten Bedienfeld</b>		
Metadaten Bedienfeld Menü		
Metadatenanzeige...		
Abspielen	Leertaste	Leertaste
Endlosschleife	Cmd+L	Strg+L
Nächstes übereinstimmendes Wort		
Von In bis Out abspielen		
Vorheriges übereinstimmendes Wort		
<b>Programmmonitor Bedienfeld</b>		
Programmmonitor Bedienfeld Menü		
Mit Referenzmonitor koppeln		
Quell- und Programmmonitor koppeln		
Video		
Alpha		
Multikamera		
<b>Oberes Halbbild anzeigen</b>	<b>Umschalt+Cmd++</b>	<b>Strg+Umschalt++</b>
<b>Unteres Halbbild anzeigen</b>	<b>Umschalt+Cmd+-</b>	<b>Strg+Umschalt+-</b>
<b>Beide Halbbilder anzeigen</b>	<b>Umschalt+Cmd+#</b>	<b>Strg+Umschalt+#</b>
Wiedergabe-Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Pause-Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Wiedergabe mit hoher Qualität		
Timecode-Anzeige während der Bearbeitung		
Anzeige von Untertiteln		
Einstellungen...		
Transportsteuerung anzeigen		
Audio-Zeiteinheiten anzeigen		
Marken anzeigen		
Drop-Frame-Indikator anzeigen		
Zeitskala-Timecode		
Multikameramonitor anzeigen		
Kameras bearbeiten...		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Abspielen/Stop		
Ambisonics überwachen		
Einstellungen für VR-Videoanzeige		
Endlosschleife	Cmd+L	Strg+L
<b>FX global deaktivieren</b>	<b>Cmd+F</b>	<b>Strg+F</b>
Grafiken ausrichten	S	S
Mit Programmmonitor koppeln		
<b>Monitor auf passende Größe zoomen</b>	<b>Cmd+#</b>	<b>Strg+#</b>
<b>Monitor heranzoomen</b>	<b>Cmd++</b>	<b>Strg++</b>
<b>Monitor herauszoomen</b>	<b>Cmd+-</b>	<b>Strg+-</b>
Schritt vorwärts		
Schritt zurück		
Sichere Bereiche		
<b>Transparenzraster aktivieren/deaktivieren</b>	<b>Option+Umschalt+T</b>	<b>Alt+Umschalt+T</b>
Untertitel		
VR-Video - Steuerelement ausblenden		
VR-Videoanzeige ein/aus		
VR-Videospur-Kopfanzeige		
<b>Projektfenster</b>		
Projektfenster Menü		
Projekt schließen		
Projekt speichern		
Projekt aktualisieren		
Neue Ablage	Cmd+B	Strg+B
Neue Suchablage		
Umbenennen		
Löschen	Entf	Rücktaste
In Sequenz einfügen...		
Suchen...		
Listenansicht	Cmd+Bild-auf	Strg+Bild-auf
Symbolansicht	Cmd+Bild-ab	Strg+Bild-ab
Vorschaubereich		
Miniaturen		
Miniaturen zeigen angewandte Effekte		
Hover Scrub	Umschalt+H	Umschalt+H
Miniatur-Steuerelemente für alle Eingabegeräte		
Schriftgröße		
Klein		
Mittel (Standard)		
Groß		
Sehr groß		
Sortierreihenfolge aktualisieren		
Metadatenanzeige...		
Absteigende Sortierung der Symbolansicht		



# Tastaturbefehle

<b>Tastaturbefehle</b>	<b>Mac</b>	<b>Windows</b>
Ansicht wechseln	Umschalt+#	Umschalt+#
Aufsteigende Sortierung der Symbolansicht		
Ausblenden		
Ausgeblendete anzeigen		
Auswahl an den Anfang bewegen	Pos1	Pos1
Auswahl ans Ende bewegen	Ende	Ende
Auswahl mit Optionen löschen	Cmd+Vorwärts löschen	Strg+Entf
Auswahl nach links bewegen	Nach links	Nach links
Auswahl nach links erweitern	Umschalt+Nach links	Umschalt+Nach links
Auswahl nach oben bewegen	Nach oben	Nach oben
Auswahl nach oben erweitern	Umschalt+Nach oben	Umschalt+Nach oben
Auswahl nach rechts bewegen	Nach rechts	Nach rechts
Auswahl nach rechts erweitern	Umschalt+Nach rechts	Umschalt+Nach rechts
Auswahl nach unten bewegen	Nach unten	Nach unten
Auswahl nach unten erweitern	Umschalt+Nach unten	Umschalt+Nach unten
Auswahl um ein Bild nach oben bewegen	Bild-auf	Bild-auf
Auswahl um ein Bild nach unten bewegen	Bild-ab	Bild-ab
Auszoomen		
Benutzerdefinierte Sortierung der Symbolansicht		
Einzoomen		
Im Finder anzeigen		
Im Quellmonitor öffnen	Umschalt+O	Umschalt+O
Im Schnittfenster öffnen		
Miniaturgröße weiter	Umschalt+Ä	Umschalt+Ä
Miniaturgröße zurück	Umschalt+Ö	Umschalt+Ö
Nächstes Spaltenfeld	Tabulator	Tabulator
Nächstes Zeilenfeld	Return	Enter
Original einblenden		
Projekt im Finder anzeigen		
Proxys anhängen...		
Proxys erstellen...		
Sortierungsspalte in der Symbolansicht		
Suchablage aus Abfrage erstellen		
Vollauflösende Medien wieder verbinden...		
Vorheriges Spaltenfeld	Umschalt+Tabulator	Umschalt+Tabulator
Vorheriges Zeilenfeld	Umschalt+Return	Umschalt+Enter
Zurück		
<b>Protokoll Bedienfeld</b>		
Protokoll Bedienfeld Menü		
Schritt zurück	Nach links	Nach links
Schritt vorwärts	Nach rechts	Nach rechts
Löschen	Entf	Rücktaste
Protokoll löschen		
Einstellungen...		



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Quellmonitor Bedienfeld</b>		
Quellmonitor Bedienfeld Menü		
Quell- und Programmmonitor koppeln		
<b>Sequenz im Schnittfenster öffnen</b>	<b>Umschalt+S</b>	<b>Umschalt+S</b>
<b>Video</b>	<b>Umschalt+V</b>	<b>Umschalt+V</b>
<b>Audio-Waveform</b>	<b>Umschalt+A</b>	<b>Umschalt+A</b>
Alpha		
Oberes Halbbild anzeigen		
Unteres Halbbild anzeigen		
Beide Halbbilder anzeigen		
Wiedergabe-Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Pause-Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Wiedergabe mit hoher Qualität		
Anzeige von Untertiteln		
Einstellungen...		
Transportsteuerung anzeigen		
<b>Audio-Zeiteinheiten anzeigen</b>	<b>Cmd+Alt+B</b>	<b>Strg+Alt+B</b>
Marken anzeigen		
Drop-Frame-Indikator anzeigen		
Zeitskala-Timecode		
Kameras bearbeiten...		
Abspielen/Stop		
Ambisonics überwachen		
<b>Clip zum Projekt hinzufügen</b>	<b>Option+Nach unten</b>	<b>Alt+Nach unten</b>
Einstellungen für VR-Videoanzeige		
Endlosschleife	Cmd+L	Strg+L
In Projekt anzeigen		
<b>Monitor auf passende Größe zoomen</b>	<b>Cmd+#</b>	<b>Strg+#</b>
<b>Monitor heranzoomen</b>	<b>Cmd++</b>	<b>Strg++</b>
<b>Monitor herauszoomen</b>	<b>Cmd+-</b>	<b>Strg+-</b>
<b>Quellclip: Alle schließen</b>	<b>Umschalt+Cmd+W</b>	<b>Strg+Umschalt+W</b>
<b>Quellclip: Erster</b>	<b>Bild-auf</b>	<b>Bild-auf</b>
<b>Quellclip: Letzter</b>	<b>Bild-ab</b>	<b>Bild-ab</b>
<b>Quellclip: Nächster</b>	<b>Cmd+Nach rechts</b>	<b>Strg+Nach rechts</b>



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Quellclip: Schließen</b>	<b>Cmd+W</b>	<b>Strg+W</b>
<b>Quellclip: Vorheriger</b>	<b>Cmd+Nach links</b>	<b>Strg+Nach links</b>
Schritt vorwärts		
Schritt zurück		
Sichere Bereiche		
Transparenzraster aktivieren/deaktivieren		
Untertitel		
VR-Video - Steuerelement ausblenden		
VR-Videoanzeige ein/aus		
VR-Videospur-Kopfanzeige		
<b>Schnittfenster</b>		
Schnittfenster Menü		
Arbeitsbereichleiste		
<b>Audio-Zeiteinheiten anzeigen</b>	<b>Cmd+Alt+B</b>	<b>Strg+Alt+B</b>
Audiowellenformen verwenden Kennzeichnungsfarbe		
Optimierte Audiowellenformen		
Logarithmische Waveform-Skalierung		
Logarithmische Keyframe-Anpassung		
Zeitskala-Timecode		
Sequenzstartzeit...		
Miniaturen für Videoanfang und -ende		
Miniaturen für Videoanfang		
Fortlaufende Videominiaturen		
Vorgabe aus Sequenz erstellen...		
Sequenz in Projekt anzeigen		
<b>Abspielkopf an Cursor verschieben</b>	<b>ß</b>	<b>^</b>
<b>Alle Audiospuren sperren/entsperren</b>	<b>Umschalt+Cmd+0</b>	<b>Strg+Umschalt+0</b>
<b>Alle Videospuren sperren/entsperren</b>	<b>Umschalt+Cmd+9</b>	<b>Strg+Umschalt+9</b>
<b>Alle durchgehenden Schnitte verknüpfen</b>	<b>Option+Cmd+G</b>	<b>Strg+Alt+G</b>
Anfang des Arbeitsbereichs auf Playhead verschieben	Option+Ö	Alt+Ö
Audio-Keyframes anzeigen		
Audio-Wellenformen anzeigen		
Audionamen anzeigen		
Auswahl aufheben	Entf	Rücktaste
Clip 5 Frames nach links bewegen	Umschalt+Cmd+Nach links	Alt+Umschalt+Nach links
Clip 5 Frames nach links bewegen (Slide)	Option+Umschalt+.	Alt+Umschalt+.
Clip 5 Frames nach rechts bewegen	Umschalt+Cmd+Nach rechts	Alt+Umschalt+Nach rechts
Clip 5 Frames nach rechts bewegen (Slide)	Option+Umschalt+.	Alt+Umschalt+.
Clip einen Frame nach links bewegen	Cmd+Nach links	Alt+Nach links
Clip einen Frame nach links verschieben (Slide)	Option+.	Alt+.
Clip einen Frame nach rechts bewegen	Cmd+Nach rechts	Alt+Nach rechts
Clip einen Frame nach rechts verschieben (Slide)	Option+.	Alt+.
Clip nach oben verschieben	Option+Nach oben	Alt+Nach oben
Clip nach unten verschieben	Option+Nach unten	Alt+Nach unten



# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Clipinhalt 5 Frames nach links verschieben (Slip)	Option+Umschalt+Cmd+Nach links	Strg+Alt+Umschalt+Nach links
Clipinhalt 5 Frames nach rechts verschieben (Slip)	Option+Umschalt+Cmd+Nach rechts	Strg+Alt+Umschalt+Nach rechts
Clipinhalt einen Frame nach links verschieben (Slip)	Option+Cmd+Nach links	Strg+Alt+Nach links
Clipinhalt einen Frame nach rechts verschieben (Slip)	Option+Cmd+Nach rechts	Strg+Alt+Nach rechts
Clipmarker anzeigen		
Crossfade-Audioüberblendung anwenden		
Crossfade-Videoüberblendung anwenden		
Doppelte Framemarker anzeigen		
Ende des Arbeitsbereichs auf Playhead verschieben	Option+Ä	Alt+Ä
Höhe der Audiospur reduzieren	Option+-	Alt+-
Höhe der Audiospur vergrößern	Option++	Alt++
Höhe der Videospur reduzieren	Cmd+-	Strg+-
Höhe der Videospur vergrößern	Cmd++	Strg++
<b>In Projekt anzeigen</b>	<b>Umschalt+P</b>	<b>Umschalt+P</b>
Löschen und Lücke schließen (Ripple)	Option+Entf	Alt+Rücktaste
Nächsten Sequenzbereich anzeigen	Bild-ab	Bild-ab
<b>Standard-Audioüberblendung ab dem Abspielkopf anwenden</b>	<b>Control+K</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+K</b>
<b>Standard-Audioüberblendung bis zum Abspielkopf anwenden</b>	<b>Control+J</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+J</b>
<b>Standard-Videoüberblendung ab dem Abspielkopf anwenden</b>	<b>Control+L</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+L</b>
<b>Standard-Videoüberblendung bis zum Abspielkopf anwenden</b>	<b>Control+H</b>	<b>Strg+Alt+Umschalt+H</b>
Video-Keyframes anzeigen		
Videominiaturen anzeigen		
Videonamen anzeigen		
Videoüberblendung Wischen anwenden		
Videoüberblendung Übergang zu weiß anwenden		
Vorherigen Sequenzbereich anzeigen	Bild-auf	Bild-auf
Vorschau für mehrere Spuren beim Schneiden		
<b>Status-Bedienfeld</b>		
Status-Bedienfeld Menü		
Abgeschlossene Elemente löschen		
Wartende Elemente entfernen		





# Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
<b>Titelfenster der Vorgängerversion</b>		
Abgerundetes-Rechteck-Werkzeug		
Ankerpunkt-hinzufügen-Werkzeug		
Ankerpunkt-löschen-Werkzeug		
Ankerpunkt-umwandeln-Werkzeug		
Ausgewähltes Objekt um ein Pixel nach links bewegen	Nach links	Nach links
Ausgewähltes Objekt um ein Pixel nach oben bewegen	Nach oben	Nach oben
Ausgewähltes Objekt um ein Pixel nach rechts bewegen	Nach rechts	Nach rechts
Ausgewähltes Objekt um ein Pixel nach unten bewegen	Nach unten	Nach unten
Ausgewähltes Objekt um fünf Pixel nach links bewegen	Umschalt+Nach links	Umschalt+Nach links
Ausgewähltes Objekt um fünf Pixel nach oben bewegen	Umschalt+Nach oben	Umschalt+Nach oben
Ausgewähltes Objekt um fünf Pixel nach rechts bewegen	Umschalt+Nach rechts	Umschalt+Nach rechts
Ausgewähltes Objekt um fünf Pixel nach unten bewegen	Umschalt+Nach unten	Umschalt+Nach unten
Auswahlwerkzeug	V	V
Bereichs-Textwerkzeug		
Bogen-Werkzeug	A	A
Copyright-Symbol einfügen	Option+Umschalt+Cmd+C	Strg+Alt+Umschalt+C
Drehungswerkzeug	O	O
Ellipse-Werkzeug	E	E
Fett	Cmd+B	Strg+B
Keil-Werkzeug	W	W
Kursiv	Cmd+I	Strg+I
Linienzeichner L		L
Objekt(e) am linken titelsicheren Rand positionieren	Umschalt+Cmd+F	Strg+Umschalt+F
Objekt(e) am oberen titelsicheren Rand positionieren	Umschalt+Cmd+O	Strg+Umschalt+O
Objekt(e) am rechten titelsicheren Rand positionieren		
Objekt(e) am unteren titelsicheren Rand positionieren	Umschalt+Cmd+D	Strg+Umschalt+D
Pfad-Textwerkzeug		
Rechteck mit abgerundeten Ecken (Werkzeug)		
Rechteck mit zugeschnittenen Ecken (Werkzeug)		
Rechteck-Werkzeug	R	R
Schnittfenstervideo hinter Titel anzeigen		
Stift	P	P
Symbol für eingetragene Marke einfügen	Option+Umschalt+Cmd+R	Strg+Alt+Umschalt+R
Textwerkzeug	T	T
Unterstrichen	Cmd+U	Strg+U
Vertikales Bereichs-Textwerkzeug		
Vertikales Pfad-Textwerkzeug		
Vertikales Textwerkzeug	C	C