



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Auswahlwerkzeug	V	V
Spurauswahl nach links	Umschalt+A	Umschalt+A
Spurauswahl nach rechts	A	A
Schnittkante verschieben - Ripple	B	B
Rollen	N	N
Geschwindigkeit ändern	R	R
Rasierklinge	C	C
Clipinhalt verschieben - Slip	Y	Y
Clip verschieben - Slide	U	U
Stift	P	P
Hand-Werkzeug	H	H
Zoomwerkzeug	Z	Z
Textwerkzeug	Umschalt+T	Umschalt+T
Rechteck-Werkzeug		
Vertikales Textwerkzeug		
Ellipse-Werkzeug		
Remix Werkzeug		
Polygon-Werkzeug		
Premiere Pro		
Info zu Premiere Pro		
Voreinstellungen		
Allgemein...	Cmd+,	Strg+,
Aussehen...		
Audio...		
Audio-Geräte		
Automatisch speichern...		
Zusammenarbeit...		
Fadercontroller...		
Grafiken...		
Kennzeichnungen...		
Medien...		
Medien-Cache...		
Speicher...		
Wiedergabe...		
Einstellungen synchronisieren...		
Schnittfenster...		
Schnitt...		
Einstellungen synchronisieren		
Einstellungen jetzt synchronisieren		
Letzte Synchronisation		
Einstellungen aus anderem Konto...		
Einstellungen löschen...		
Synchronisation von Einstellungen verwalten...		
Tastaturbefehle...	Option+Cmd+K	Strg+Alt+K
Premiere Pro beenden	Cmd+Q	Strg+Q



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Datei		
Neu		
Projekt...	Option+Cmd+N	Strg+Alt+N
Produktion...		
Team-Projekt...		
Sequenz...	Cmd+N	Strg+N
Sequenz aus Clip	Umschalt+Cmd+N	Strg+Umschalt+N
Ablage	Cmd+<	Strg+<
Suchablage		
Projekt-Kurzpfad		
Verknüpftes Team-Projekt...		
Offline-Datei...		
Einstellungsebene...		
Titel aus Vorgängerversion...		
Photoshop-Datei...		
Projekt öffnen...	Cmd+O	Strg+O
Produktion öffnen...		
Team-Projekt öffnen...		
Schließen	Cmd+W	Strg+W
Projekt schließen	Umschalt+Cmd+W	Strg+Umschalt+W
Produktion schließen		
Alle Projekte schließen	Option+Umschalt+Cmd+W	Strg+Umschalt+Q
Alle anderen Projekte schließen		
Alle Projekte aktualisieren		
Speichern	Cmd+S	Strg+S
Speichern unter...	Umschalt+Cmd+S	Strg+Umschalt+S
Kopie speichern...	Option+Cmd+S	Strg+Alt+S
Alle sichern	Option+Umschalt+Cmd+S	Strg+Alt+Umschalt+S
Zurück zur letzten Version	F12	F12
Aufnehmen...	F5	F5
Batchaufnahme...	F6	F6
Medien verknüpfen...	Umschalt+V	Umschalt+V
Medien offline stellen...		
Adobe Dynamic Link		
Durch After Effects-Komposition ersetzen	Option+Befehl+A	Strg+Alt+A
Neue After Effects-Komposition...		
After Effects-Komposition importieren...		
Mit Media-Browser importieren	Option+Cmd+I	Strg+Alt+I
Importieren...	Cmd+I	Strg+I



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Exportieren		
Medien...	Cmd+M	Strg+M
Animationsvorlage...		
Closed Captions...		
Band (DV/HDV)...		
Band (Serielle Schnittstelle)...		
EDL...		
OMF...		
Marken...		
Auswahl als Premiere-Projekt...		
Final Cut Pro-XML...		
AAF...		
Avid Log Exchange...		
Eigenschaften anzeigen für		
Datei...		
Auswahl...	Umschalt+Cmd+H	Strg+Umschalt+H
Projekteinstellungen		
Allgemein...	Option+Befehl+.	Strg+Alt+.
Arbeitslaufwerke...		
Importeinstellungen...		
Produktionseinstellungen		
Allgemein		
Arbeitslaufwerke		
Projektmanager...		
Bearbeiten		
Rückgängig	Cmd+Z	Strg+Z
Wiederherstellen	Umschalt+Cmd+Z	Strg+Umschalt+Z
Ausschneiden	Cmd+X	Strg+X
Kopieren	Cmd+C	Strg+C
Einfügen	Cmd+V	Strg+V
Ergänzen	Umschalt+Cmd+V	Strg+Umschalt+V
Attribute einfügen...	Option+Cmd+V	Strg+Alt+V
Attribute entfernen...	Option+Cmd+X	Strg+Alt+X
Löschen	Vorwärts löschen	Entf
Löschen und Lücke schließen	Umschalt+Vorwärts löschen	Umschalt+Entf
Duplizieren	Umschalt+Cmd+<	Strg+Umschalt+<
Alles auswählen	Cmd+A	Strg+A
Alle übereinstimmenden auswählen	Umschalt+Cmd+^	Strg+Umschalt+^
Auswahl aufheben	Umschalt+Cmd+A	Strg+Umschalt+A
Suchen...	Cmd+F	Strg+F
Weitersuchen		
Rechtschreibung		
Rechtschreibprüfung		
Einstellungen für Rechtschreibprüfung...		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Kennzeichnung		
Kennzeichnungsgruppe auswählen	Alt+Umschalt+Cmd+A	Strg+Alt+Umschalt+A
Violett		
Iris		
Karibik		
Lavendel		
Himmelblau		
Tannengrün		
Rosa		
Mango		
Violett		
Blau		
Aquamarin		
Magenta		
Hellbraun		
Grün		
Braun		
Gelb		
Nicht verwendete entfernen		
Duplikate zusammenführen		
Quellclips für Medium generieren		
Quellclips neu verknüpfen...		
Team-Projekt		
Aktuellste Änderungen abrufen		
Änderungen freigeben...		
Konflikte lösen...		
Projekt in Team-Projekt konvertieren...		
Team-Projekt in Projekt konvertieren...		
Medienverwaltung...		
Versionen durchsuchen		
Automatische Speicherungen durchsuchen		
Original bearbeiten	Cmd+E	Strg+E
In Adobe Audition bearbeiten		
Clip		
Sequenz...		
In Adobe Photoshop bearbeiten		
Clip		
Umbenennen...	Umschalt+Cmd+U	Strg+Umschalt+U
Clipkopie erstellen...	Cmd+U	Strg+U
Clipkopie bearbeiten...		
Offlinedatei bearbeiten		
Rohmaterial-Einstellungen...		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Anpassen		
Audiokanäle...	Umschalt+G	Umschalt+G
Filmmaterial interpretieren...	Umschalt+Y	Umschalt+Y
Timecode...		
Video-Optionen		
Standbildoptionen...		
Standbild hinzufügen	Cmd+B	Strg+B
Standbildsegment einfügen		
Halbbild...		
Zeit-Interpolation		
Frame-Sampling		
Frame-Überblendung		
Optischer Fluss		
Automatisch auf 100 % skalieren	Option+Cmd+F	Strg+Alt+F
Auf Framegröße anpassen (Pan und Zoom)	Option+Umschalt+Cmd+F	Strg+Alt+Umschalt+F
Audio-Optionen		
Audioverstärkung...	G	G
Auf Mono aufteilen		
Audio extrahieren		
Geschwindigkeit/Dauer...	Cmd+R	Strg+R
Schnitte finden...		
Remix		
Remix aktivieren		
Remix-Eigenschaften		
Remix wiederherstellen		
Aufnahmeeinstellungen		
Aufnahmeeinstellungen festlegen...		
Aufnahmeeinstellungen löschen		
Einfügen	,	,
Überlagern	.	.
Filmmaterial ersetzen...		
Durch Clip ersetzen		
Aus Quellmonitor		
Aus Quellmonitor, Frame-Abgleich	Umschalt+C	Umschalt+C
Aus Ablage		
Rendern und ersetzen...		
Originalclip wiederherstellen		
Untertitel aus Quell-Clip wiederherstellen		
Audio-Wellenform erstellen		
In Sequenz einfügen...		
Aktivieren	Umschalt+Cmd+E	Umschalt+E
Verknüpfen	Cmd+L	Strg+L
Gruppieren	Cmd+G	Strg+G
Gruppierung aufheben	Umschalt+Cmd+G	Strg+Umschalt+G



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Synchronisieren...	Umschalt+H	Umschalt+H
Clips zusammenführen...	Umschalt+Z	Umschalt+Z
Verschachteln...	Umschalt+N	Umschalt+N
Multikamera-Quellsequenz erstellen...		
Multi-Kamera		
Aktivieren		
Reduzieren		
Sequenz		
Sequenzeinstellungen...		
Effekte im In/Out-Bereich rendern	Zeilenschalter	Eingabe
In/Out-Bereich rendern		
Auswahl rendern		
Audio rendern		
Renderdateien löschen		
Renderdateien des In/Out-Bereichs löschen		
Match Frame	F	F
Match Frame umkehren	Umschalt+R	Umschalt+R
Schnitt hinzufügen	Cmd+K	Strg+K
Schnitt auf allen Spuren hinzufügen	Umschalt+Cmd+K	Strg+Umschalt+K
Trimmen	T	Umschalt+T
Ausgewählten Schnitt bis Abspielkopf erweitern	E	E
Videoüberblendung anwenden	Cmd+D	Strg+D
Audioüberblendung anwenden	Umschalt+Cmd+D	Strg+Umschalt+D
Standardüberblendung auf Auswahl anwenden	Umschalt+D	Umschalt+D
Herausnehmen	'	ß
Extrahieren	Control+Ä	\
Einzoomen	+	+
Auszoomen	-	-
Lücke schließen	Option+Umschalt+L	Alt+Umschalt+L
Gehe zu Lücke		
Nächste in Sequenz	Umschalt+'	Umschalt+ß
Vorherige in Sequenz	Option+'	Strg+Umschalt+ß
Nächste im Track		
Vorherige im Track		
In Schnittfenster ausrichten	S	S
Verknüpfte Auswahl	Cmd+.	Strg+.
Auswahl folgt Abspielkopf	Umschalt+^	Umschalt+^
Durchgehende Schnitte anzeigen	Cmd+H	Strg+H
Mix-Spur normalisieren...		
Teilsequenz erstellen	Umschalt+U	Umschalt+U
Auto Reframe auf Sequenz anwenden...		
Sequenz automatisch transkribieren...		
Sequenz vereinfachen...		
Spuren hinzufügen...		
Spuren löschen...		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Marken		
In setzen	I	I
Out setzen	O	O
Clip markieren	X	X
Auswahl markieren	<	<
Teilungspunkt markieren		
Video-In-Point		
Video Out-Point		
Audio-In-Point		
Audio Out-Point		
Zu In gehen	Umschalt+I	Umschalt+I
Zu Out gehen	Umschalt+O	Umschalt+O
Zu Teilungspunkt wechseln		
Video-In-Point		
Video Out-Point		
Audio-In-Point		
Audio Out-Point		
In-Point löschen	Option+I	Strg+Umschalt+I
Out-Point löschen	Option+O	Strg+Umschalt+O
In- und Out-Points löschen	Option+X	Strg+Umschalt+X
Marke hinzufügen	M	M
Zur nächsten Marke gehen	Umschalt+M	Umschalt+M
Zur vorherigen Marke gehen	Umschalt+Cmd+M	Strg+Umschalt+M
Ausgewählte Marke entfernen	Option+M	Strg+Alt+M
Marken löschen	Option+Cmd+M	Strg+Alt+Umschalt+M
Alle Marken anzeigen		
Marke bearbeiten...		
Kapitelmarke hinzufügen...		
Flash Cue-Marke hinzufügen...		
Sequenzmarken beim Schneiden verschieben		
Kopieren und Einfügen umfasst Sequenzmarken		
Grafiken und Titel		
Schriftarten von Adobe Fonts hinzufügen ...		
Animationsvorlage installieren...		
Neue Ebene		
Text	Cmd+T	Strg+T
Vertikaler Text		
Rechteck	Option+Cmd+R	Strg+Alt+R
Ellipse	Option+Cmd+E	Strg+Alt+E
Polygon		
Aus Datei...		
Ausrichten		
Vertikal mittig		
Horizontal mittig		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Oben ausrichten		
Vertikal zentrieren		
Unten ausrichten		
Links ausrichten		
Horizontal zentrieren		
Rechts ausrichten		
Vertikal verteilen		
Abstand vertikal verteilen		
Abstand horizontal verteilen		
Anordnen		
In den Vordergrund	Umschalt+Cmd+Ä	Strg+Umschalt+Ä
Schrittweise nach vorne	Cmd+Ä	Strg+Ä
Schrittweise nach hinten	Cmd+Ü	Strg+Ü
Ganz nach hinten	Umschalt+Cmd+Ü	Strg+Umschalt+Ü
Auswählen		
Nächste Grafik auswählen	Ctrl+Option+Rechts	Strg+Alt+Bild-ab
Vorherige Grafik auswählen	Ctrl+Option+Links	Strg+Alt+Bild-auf
Nächste Ebene auswählen	Option+Cmd+Ä	Strg+Alt+Ä
Vorherige Ebene auswählen	Option+Cmd+Ü	Strg+Alt+Ü
Auf Quellgrafik aktualisieren		
Alle Parameter zurücksetzen		
Dauer zurücksetzen		
Als Animationsvorlage exportieren...		
Schriftarten in Projekten ersetzen...		
Ansicht		
Wiedergabe Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Pause-Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Wiedergabe mit hoher Qualität		
Anzeigemodus		
Composite-Video		
Alpha		
Multikamera		
Audio-Wellenform		
Vergleichsansicht		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Zoom		
Einpassen		
10%		
25%		
50%		
75%		
100%		
150%		
200%		
400%		
Lineale einblenden		
Hilfslinien einblenden		
Hilfslinien schützen		
Hilfslinie hinzufügen...		
Hilfslinien löschen		
In Programmmonitor ausrichten		
Hilfslinienvorlagen		
Hilfslinien als Vorlage speichern...		
Hilfslinien verwalten...		
Fenster		
Arbeitsbereiche		
Auf gespeichertes Layout zurücksetzen	Option+Umschalt+0	Alt+Umschalt+0
Änderungen an diesem Arbeitsbereich speichern		
Als neuen Arbeitsbereich speichern...		
Arbeitsbereiche bearbeiten...		
Arbeitsbereich aus Projekten importieren		
Erweiterungen auf Exchange suchen...		
Audioclip-Mischer	Umschalt+9	Umschalt+9
Audiometer		
Audiospur-Mischer	Umschalt+6	Umschalt+6
Auf Band ausgeben		
Aufnehmen		
Bibliotheken		
Effekte	Umschalt+7	Umschalt+7
Effekteinstellungen	Umschalt+5	Umschalt+5
Ereignisse		
Essential Graphics		
Essential Sound		
Informationen		
Lernen		
Lumetri-Farbe		
Lumetri-Scopes		
Marken		
Media-Browser	Umschalt+8	Umschalt+8
Metadaten		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Produktion		
Programmmonitor	Umschalt+4	Umschalt+4
Projekte	Umschalt+1	Umschalt+1
Protokoll		
Quellmonitor	Umschalt+2	Umschalt+2
Referenzmonitor		
Schnittfenster	Umschalt+3	Umschalt+3
Status		
Text		
Timecode		
Untertitel		
Werkzeuge		
Überprüfung mit Frame.io		
Hilfe		
Premiere Pro-Hilfe...	F1	F1
Premiere Pro-In-App-Tutorials...		
Premiere Pro-Online-Tutorials...		
Protokolldateien anzeigen...		
Feedback geben...		
Systemkompatibilitätsbericht...		
Tastaturbefehle...		
5.1-Audio-Track hinzufügen		
Abspielen/Stop	Leertaste	Leertaste
Aktives Bedienfeld maximieren oder wiederherstellen	Umschalt+Ü	Umschalt+Ü
Alle Audio-Quellzuordnungen aktivieren/deaktivieren	Option+Cmd+9	Strg+Alt+9
Alle Audio-Quellzuordnungen auf Lücke stellen		
Alle Audio-Quellzuordnungen nach oben verschieben	Option+Umschalt+Nach-oben	Alt+Umschalt+Nach oben
Alle Audio-Quellzuordnungen nach unten verschieben	Option+Umschalt+Nach-unten	Alt+Umschalt+Nach unten
Alle Audio-Zielspuren ein-/ausschalten	Cmd+9	Strg+9
Alle Audio-Zielspuren nach oben verschieben	Option+Umschalt+Cmd+Nach-oben	Strg+Alt+Umschalt+Nach oben
Alle Audio-Zielspuren nach unten verschieben	Option+Umschalt+Cmd+Nach-unten	Strg+Alt+Umschalt+Nach unten
Alle Eigenschaften anzeigen		
Alle Spuren erweitern	Umschalt++	Umschalt++
Alle Spuren minimieren	Umschalt+-	Umschalt+-
Alle Video-Quellzuordnungen aktivieren/deaktivieren	Option+Cmd+0	Strg+Alt+0
Alle Video-Quellzuordnungen auf Lücke stellen		
Alle Video-Quellzuordnungen nach oben verschieben	Option+Cmd+Nach-oben	Strg+Alt+Nach oben
Alle Video-Quellzuordnungen nach unten verschieben	Option+Cmd+Nach unten	Strg+Alt+Nach unten
Alle Video-Zielspuren ein-/ausschalten	Cmd+0	Strg+0
Alle Video-Zielspuren nach oben verschieben	Umschalt+Cmd+Nach-oben	Strg+Umschalt+Nach oben
Alle Video-Zielspuren nach unten verschieben	Umschalt+Cmd+Nach-unten	Strg+Umschalt+Nach unten
Alle veralteten Titel aktualisieren		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Arbeitsbereich 1	Option+Umschalt+1	Alt+Umschalt+1
Arbeitsbereich 2	Option+Umschalt+2	Alt+Umschalt+2
Arbeitsbereich 3	Option+Umschalt+3	Alt+Umschalt+3
Arbeitsbereich 4	Option+Umschalt+4	Alt+Umschalt+4
Arbeitsbereich 5	Option+Umschalt+5	Alt+Umschalt+5
Arbeitsbereich 6	Option+Umschalt+6	Alt+Umschalt+6
Arbeitsbereich 7	Option+Umschalt+7	Alt+Umschalt+7
Arbeitsbereich 8	Option+Umschalt+8	Alt+Umschalt+8
Arbeitsbereich 9	Option+Umschalt+9	Alt+Umschalt+9
Audio von In bis Out wiedergeben		
Audio-Keyframe hinzufügen/entfernen	Option+Cmd++	Strg+Alt++
Audio-Keyframe um 1 Frame vorwärts verschieben	Option+Cmd+L	Strg+Alt+L
Audio-Keyframe um 1 Frame zurück verschieben	Option+Cmd+J	Strg+Alt+J
Audio-Keyframe um 10 Frames vorwärts verschieben		
Audio-Keyframe um 10 Frames zurück verschieben		
Audio-Keyframe-Wert erhöhen	Umschalt+Bild-auf	Umschalt+Bild-auf
Audio-Keyframe-Wert reduzieren	Umschalt+Bild-ab	Umschalt+Bild-ab
Audiowiedergabe beim Scrubbing aktivieren/deaktivieren	Umschalt+S	Umschalt+S
Auf Band ausgeben		
Auf Frame zoomen	Umschalt+#	Umschalt+#
Auf Sequenz zoomen	#	#
Ausgabe aktivieren		
Ausgewählte Untertitelsegmente zusammenführen		
Ausgewählten Untertiteltext bearbeiten		
Balance links	Option+Umschalt+Cmd+L	Strg+Alt+Umschalt+L
Balance rechts	Option+Umschalt+Cmd+R	Strg+Alt+Umschalt+R
Balance zentriert	Option+Umschalt+Cmd+C	Strg+Alt+Umschalt+C
Bedienfeld unter dem Cursor maximieren oder wiederherstellen	Ü	Ü
Beschriftung aller Quellen aktivieren/deaktivieren		
Beschriftung aller Quellen auf Lücke stellen		
Bildschirmmaximierung aktivieren/deaktivieren		
Clip unter Abspielkopf auswählen	D	D
Cliplautstärke +1dB anpassen	Control+Option+ +	Strg+Umschalt+ +
Cliplautstärke +3dB anpassen	Option+Umschalt+ +	Strg+Alt+Umschalt+ +
Cliplautstärke -1dB anpassen	Control+Option+ -	Strg+Umschalt+ -
Cliplautstärke -3dB anpassen	Option+Umschalt+ -	Strg+Alt+Umschalt+ -
Cliplautstärke erhöhen	Ä	Ä
Cliplautstärke reduzieren	Ö	Ö
Cliplautstärke stark erhöhen	Umschalt+Ä	Umschalt+Ä
Cliplautstärke stark reduzieren	Umschalt+Ö	Umschalt+Ö
Deckkraft-Überblendmodus „Differenz“ festlegen		
Deckkraft-Überblendmodus „Normal“ festlegen		
Ein Frame vorwärts	Nach rechts	Nach rechts
Ein Frame zurück	Nach links	Nach links



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Eingabe von links nach rechts		
Eingabe von rechts nach links		
Ende des Vorspanns einstellen	Control+Cmd+Ä	Alt+Umschalt+Ä
Endloswiedergabe		
Fadercontroller für Audioclip-Mischer aktivieren	Option+Umschalt+A	Alt+Umschalt+A
Faux Fett		
Faux Kursiv		
Fokus zwischen Quell- und Programmonitor wechseln	^	^
Frame exportieren	Umschalt+E	Strg+Umschalt+E
Gehe zu erster Multikameraseite		
Gehe zu letzter Multikameraseite		
Gehe zu nächster Multikameraseite		
Gehe zu vorheriger Multikameraseite		
Großbuchstaben		
Hochgestellt		
Im Finder/Explorer anzeigen		
Immersive Umgebung von Adobe aktivieren/deaktivieren		
In-Punkt zuschneiden für nächste Schnittkante auswählen	Cmd+Nach rechts	Strg+Alt+Nach rechts
Kamera 1 auswählen	1	1
Kamera 2 auswählen	2	2
Kamera 3 auswählen	3	3
Kamera 4 auswählen	4	4
Kamera 5 auswählen	5	5
Kamera 6 auswählen	6	6
Kamera 7 auswählen	7	7
Kamera 8 auswählen	8	8
Kamera 9 auswählen	9	9
Kamera 10 auswählen		
Kamera 11 auswählen		
Kamera 12 auswählen		
Kamera 13 auswählen		
Kamera 14 auswählen		
Kamera 15 auswählen		
Kamera 16 auswählen		
Kapitälchen		
Kerning um 50 Einheiten reduzieren		
Kerning um 50 Einheiten vergrößern		
Kerning um eine Einheit erhöhen		
Kerning um eine Einheit verringern		
Kerning um fünf Einheiten erhöhen		
Kerning um fünf Einheiten verringern		
Leere Spuren löschen		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Marke Blau hinzufügen		
Marke Gelb hinzufügen		
Marke Grün hinzufügen		
Marke Magenta hinzufügen		
Marke Orange hinzufügen		
Marke Rot hinzufügen		
Marke Weiß hinzufügen		
Marke Zyan hinzufügen		
Marke festlegen Blau		
Marke festlegen Gelb		
Marke festlegen Grün		
Marke festlegen Magenta		
Marke festlegen Orange		
Marke festlegen Rot		
Marke festlegen Weiß		
Marke festlegen Zyan		
Mehrere Frames Rückwärts trimmen	Option+Umschalt+Nach links	Strg+Umschalt+Nach links
Mehrere Frames Vorwärts trimmen	Option+Umschalt+Nach rechts	Strg+Umschalt+Nach rechts
Mono-Audio-Track hinzufügen		
Multikamera Audio folgt Video		
Multikamera-Ansicht ein/aus	Umschalt+0	Umschalt+0
Multikamera-Ansicht übertragen		
Multikamera-Aufnahme ein/aus	0	0
Multikamera-Auswahl von oben nach unten		
Neues Untertitelsegment am Abspielkopf hinzufügen		
Nur Eigenschaften mit Keyframe anzeigen		
Nur bearbeitete Eigenschaften anzeigen		
Nächste Kamera auswählen		
Nächste Schnittkante bis Abspielkopf rollen	Umschalt+W	Umschalt+W
Nächste Schnittkante zum Abspielkopf verschieben	Option+W	Strg+Alt+W
Nächsten Clip auswählen	Cmd+Nach unten	Strg+Nach unten
Nächsten Eigenschaftsfiter für Effektsteuerung auswählen		
Nächsten Keyframe wählen	Option+Bild ab	Alt+Bild ab
Nächsten Schnitt bis Abspielkopf verkürzen (Ripple)	W	W
Nächstes Bedienfeld auswählen	Control+Umschalt+.	Strg+Umschalt+.
Nächstes Vorschaulement		
Out-Punkt zuschneiden für nächste Schnittkante auswählen	Umschalt+Cmd+Rechts	Strg+Alt+Nach links
Proxys ein/aus	Option+Cmd+P	Strg+Alt+P
Quell- und Programmmonitor koppeln		
Quellzuordnungsvorgabe 1	Option+Cmd+2	Strg+Alt+2
Quellzuordnungsvorgabe 2	Option+Cmd+3	Strg+Alt+3
Quellzuordnungsvorgabe 3	Option+Cmd+4	Strg+Alt+4
Quellzuordnungsvorgabe 4	Option+Cmd+5	Strg+Alt+5
Quellzuordnungsvorgabe 5		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Quellzuordnungsvorgabe 6		
Quellzuordnungsvorgabe 7		
Quellzuordnungsvorgabe 8		
Quellzuordnungsvorgabe 9		
Quellzuordnungsvorgabe 10		
Quellzuordnungsvorgaben speichern		
Quellzuordnungsvorgaben verwalten		
Ripple Delete des Kopf-Frames		
Ripple-In für nächste Schnittkante auswählen	Umschalt+Cmd+I	Strg+Alt+Umschalt+I
Ripple-Out für nächste Schnittkante auswählen	Umschalt+Cmd+O	Strg+Alt+Umschalt+O
Rollen für nächste Schnittkante auswählen	Option+Umschalt+Cmd+N	Strg+Alt+Umschalt+N
Rückwärts trimmen	Option+Nach links	Strg+Nach links
Schnell-Export		
Schneller Vorlauf		
Schnitt abspielen	Umschalt+K	Umschalt+K
Schnitt auf Kamera 1	Control+1	Strg+1
Schnitt auf Kamera 2	Control+2	Strg+2
Schnitt auf Kamera 3	Control+3	Strg+3
Schnitt auf Kamera 4	Control+4	Strg+4
Schnitt auf Kamera 5	Control+5	Strg+5
Schnitt auf Kamera 6	Control+6	Strg+6
Schnitt auf Kamera 7	Control+7	Strg+7
Schnitt auf Kamera 8	Control+8	Strg+8
Schnitt auf Kamera 9	Control+9	
Schnitt auf Kamera 10		
Schnitt auf Kamera 11		
Schnitt auf Kamera 12		
Schnitt auf Kamera 13		
Schnitt auf Kamera 14		
Schnitt auf Kamera 15		
Schnitt auf Kamera 16		
Schriftgrad um einen Punkt vergrößern	Option+Cmd+Nach rechts	Strg+Alt+Umschalt+Ä
Schriftgrad um einen Punkt verkleinern	Option+Cmd+Nach links	Strg+Alt+Umschalt+Ö
Schriftgrad um fünf Punkt vergrößern	Option+Umschalt+Cmd+ rechts	
Schriftgrad um fünf Punkt verkleinern	Option+Umschalt+Cmd+ links	
Shuttle - Stopp	K	K
Shuttle - langsam links	Umschalt+J	Umschalt+J
Shuttle - langsam rechts	Umschalt+L	Umschalt+L
Shuttle - links	J	J
Shuttle - rechts	L	L
Spurhöhenvorgabe 1	Option+Cmd+6	Strg+Alt+6
Spurhöhenvorgabe 2	Option+Cmd+7	Strg+Alt+7
Spurhöhenvorgabe 3	Option+Cmd+8	Strg+Alt+8



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Spurhöhenvorgabe 4		
Spurhöhenvorgabe 5		
Spurhöhenvorgabe 6		
Spurhöhenvorgabe 7		
Spurhöhenvorgabe 8		
Spurhöhenvorgabe 9		
Spurhöhenvorgabe 10		
Spurhöhenvorgaben speichern		
Spurhöhenvorgaben verwalten		
Standard-Quellzuordnung		
Start des Abspanns einstellen	Ctrl+Cmd+Ö	Strg+Alt+Ö
Stereo-Audio-Track hinzufügen		
Stopp		
Suchfeld auswählen	Umschalt+F	Umschalt+F
Teilsequenz aus allen Spuren erstellen		
Text links ausrichten	Umschalt+Cmd+L	Strg+Umschalt+L
Text rechts ausrichten	Umschalt+Cmd+R	Strg+Umschalt+R
Text zentrieren	Umschalt+Cmd+C	Strg+Umschalt+C
Textbearbeitung für Grafikebene beginnen		
Tiefgestellt		
Timecode-Vorgabe 1		
Timecode-Vorgabe 2		
Timecode-Vorgabe 3		
Timecode-Vorgabe 4		
Timecode-Vorgabe 5		
Timecode-Vorgabe 6		
Timecode-Vorgabe 7		
Timecode-Vorgabe 8		
Timecode-Vorgabe 9		
Timecode-Vorgabe 10		
Titel aus Vorgängerversion aktualisieren		
Titel-Frame um 10 Frames nach hinten verschieben		
Titel-Frame um 10 Frames nach vorne verschieben		
Titelframe einstellen	Cmd+P	Umschalt+P
Titelframe löschen	Option+P	Strg+Umschalt+P
Tonhöhe beim Scrubben beibehalten aktivieren/deaktivieren		
Trim-Art wechseln	Control+T	Strg+Umschalt+T
Trim-Vorgang zurücksetzen	Option+Cmd+T	Strg+Alt+T
Unterstrichen		
Untertitelsegment unter Abspielkopf aufteilen		
Untertitelspur hinzufügen...		
VR-Schnittfenster aktivieren/deaktivieren		
Verschachtelte Sequenz anzeigen	Control+Umschalt+F	Strg+Umschalt+F
Video von In bis Out wiedergeben		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Video-Keyframe hinzufügen/entfernen	Umschalt+Cmd+,	Strg+Alt+,
Video-Keyframe um 1 Frame vorwärts verschieben	Option+Cmd+U	Strg+Alt+U
Video-Keyframe um 1 Frame zurück verschieben	Option+Cmd+Z	Strg+Alt+Z
Video-Keyframe um 10 Frames vorwärts verschieben	Option+Umschalt+Cmd+U	Strg+Alt+Umschalt+U
Video-Keyframe um 10 Frames zurück verschieben	Option+Umschalt+Cmd+Z	Strg+Alt+Umschalt+Z
Video-Keyframe-Wert erhöhen		
Video-Keyframe-Wert reduzieren		
Videospur hinzufügen		
Viele Frames/Einheiten vorwärts	Umschalt+Nach rechts	Umschalt+Nach rechts
Viele Frames/Einheiten zurück	Umschalt+Nach links	Umschalt+Nach links
Voiceover aufzeichnen	Cmd+#	Strg+#
Vollbild ein/aus	Control+Ü	Strg+Umschalt+Ö
Vom Abspielkopf bis Out abspielen	Control+Leertaste	Strg+Leertaste
Von Abspielkopf bis Audio-Out-Point wiedergeben		
Von Abspielkopf bis Video-Out-Point wiedergeben		
Von In bis Out abspielen	Option+K	Strg+Umschalt+Leertaste
Von In bis Out auswählen	Option+Cmd+<	Strg+Alt+<
Von In- bis Out-Point mit Vorlauf und Abspann abspielen	Umschalt+Leertaste	Umschalt+Leertaste
Vorherige Kamera auswählen		
Vorherige Schnittkante bis Abspielkopf rollen	Umschalt+Q	Umschalt+Q
Vorherige Schnittkante zum Abspielkopf verschieben	Option+Q	Strg+Alt+Q
Vorherigen Clip auswählen	Cmd+Nach oben	Strg+Nach oben
Vorherigen Keyframe auswählen	Option+Bild-auf	Alt+Bild-auf
Vorherigen Schnitt bis Abspielkopf kürzen (Ripple)	Q	Q
Vorheriges Bedienfeld auswählen	Control+Umschalt+,	Strg+Umschalt+,
Vorheriges Vorschaulement		
Vorwärts trimmen	Option+Nach rechts	Strg+Nach rechts
Zeilenabstand um eine Einheit vergrößern	Option+Nach oben	Alt+Nach oben
Zeilenabstand um eine Einheit verkleinern	Option+Nach unten	Alt+Nach unten
Zeilenabstand um fünf Einheiten vergrößern		
Zeilenabstand um fünf Einheiten verkleinern		
Zielspur für Audio 1 aktivieren/deaktivieren	Control+Umschalt+1	Strg+Alt+Umschalt+1
Zielspur für Audio 2 aktivieren/deaktivieren	Control+Umschalt+2	Strg+Alt+Umschalt+2
Zielspur für Audio 3 aktivieren/deaktivieren	Control+Umschalt+3	Strg+Alt+Umschalt+3
Zielspur für Audio 4 aktivieren/deaktivieren	Control+Umschalt+4	Strg+Alt+Umschalt+4
Zielspur für Audio 5 aktivieren/deaktivieren	Control+Umschalt+5	Strg+Alt+Umschalt+5
Zielspur für Audio 6 aktivieren/deaktivieren	Control+Umschalt+6	Strg+Alt+Umschalt+6
Zielspur für Audio 7 aktivieren/deaktivieren	Control+Umschalt+7	Strg+Alt+Umschalt+7
Zielspur für Audio 8 aktivieren/deaktivieren	Control+Umschalt+8	Strg+Alt+Umschalt+8
Zielspur für Video 1 aktivieren/deaktivieren	Cmd+1	Strg+Umschalt+1
Zielspur für Video 2 aktivieren/deaktivieren	Cmd+2	Strg+Umschalt+2
Zielspur für Video 3 aktivieren/deaktivieren	Cmd+3	Strg+Umschalt+3
Zielspur für Video 4 aktivieren/deaktivieren	Cmd+4	Strg+Umschalt+4
Zielspur für Video 5 aktivieren/deaktivieren	Cmd+5	Strg+Umschalt+5



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Zielspur für Video 6 aktivieren/deaktivieren	Cmd+6	Strg+Umschalt+6
Zielspur für Video 7 aktivieren/deaktivieren	Cmd+7	Strg+Umschalt+7
Zielspur für Video 8 aktivieren/deaktivieren	Cmd+8	Strg+Umschalt+8
Zielspuren folgen Einfügen und Überlagern	Umschalt+Cmd+1	
Zum Anfang der Sequenz gehen	Pos1	Pos1
Zum Anfang vom ausgewählten Clip gehen	Umschalt+Pos1	Umschalt+Pos1
Zum Ende der Sequenz gehen	Ende	Ende
Zum Ende vom ausgewählten Clip gehen	Umschalt+Ende	Umschalt+Ende
Zur nächsten Schnittkante auf beliebiger Spur gehen	Umschalt+Nach unten	Umschalt+Nach unten
Zur nächsten Schnittkante gehen	Nach unten	Nach unten
Zur nächsten ausgewählten Schnittkante gehen	Control+W	Strg+Alt+Umschalt+W
Zur vorherigen Schnittkante auf beliebiger Spur gehen	Umschalt+Nach oben	Umschalt+Nach oben
Zur vorherigen Schnittkante gehen	Nach oben	Nach oben
Zur vorherigen ausgewählten Schnittkante gehen	Control+Q	Strg+Alt+Umschalt+Q
Zurückspulen		
Zuschneideauswahl wiederherstellen	Option+Z	Strg+Alt+C
Zusätzliche Spuren für Quellmaterial hinzufügen		
Überlagerungen	Option+Umschalt+Ü	Alt+Umschalt+Ü
Überlagerungseinstellungen		
Bedienfelder		
Audioclip-Mischer Bedienfeld		
Audioclip-Mischer Bedienfeld Menü		
Keyframe-Modus-Latch		
Keyframe-Modus-Touch		
Auf Band ausgeben Bedienfeld		
Aufnehmen		
Pause		
Vorschau		
Aufnahme Bedienfeld		
Aufnahme Bedienfeld Menü		
Aufnahmeeinstellungen...		
Videoaufnahme	V	V
Audioaufnahme	A	A
Audio- und Videoaufnahme		
Szene suchen		
Bedienfeld reduzieren		
Abspielen		
Aufnehmen	G	G
Auswerfen	E	E
Clip aufzeichnen		
In-Point setzen		
Langsame Wiedergabe		
Nächste Szene		
Out-Point setzen		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Pause		
Schneller Vorlauf	F	F
Schritt vorwärts	Nach rechts	Nach rechts
Schritt zurück	Nach links	Nach links
Stoppen	S	S
Umgekehrte langsame Wiedergabe		
Vorherige Szene		
Zu In-Point gehen	Q	Q
Zu Out gehen	W	W
Zurückspulen	R	R
Bedienfeld „Essential Graphics“		
Bedienfeld „Essential Graphics“ Menü		
Voreinstellungen für Textebenen...		
Voreinstellungen für Formebenen...		
Ausgewähltes Objekt um eins nach links bewegen	Cmd+Nach Links	Strg+Nach Links
Ausgewähltes Objekt um eins nach oben bewegen	Cmd+Nach Oben	Strg+Nach Oben
Ausgewähltes Objekt um eins nach rechts bewegen	Cmd+Nach Rechts	Strg+Nach Rechts
Ausgewähltes Objekt um eins nach unten bewegen	Cmd+Nach Unten	Strg+Nach Unten
Ausgewähltes Objekt um fünf nach links bewegen	Cmd+Umschalt+Nach Links	Strg+Umschalt+Nach Links
Ausgewähltes Objekt um fünf nach oben bewegen	Cmd+Umschalt+Nach Oben	Strg+Umschalt+Nach Oben
Ausgewähltes Objekt um fünf nach rechts bewegen	Cmd+Umschalt+Nach Rechts	Strg+Umschalt+Nach Rechts
Ausgewähltes Objekt um fünf nach unten bewegen	Cmd+Umschalt+Nach unten	Strg+Umschalt+Nach Unten
Auswahl aufheben	Entf	Rücktaste
Typografische Anführungszeichen		
Zusätzliche Ordner verwalten...		
Effekte Bedienfeld		
Effekte Bedienfeld Menü		
Neue benutzerdefinierte Ablage	Cmd+<	Strg+<
Neue Ablage für Vorgaben		
Benutzerdefiniertes Element löschen	Entf	Rücktaste
Auswahl als Standardüberblendung einstellen		
Vorgaben importieren...		
Vorgaben exportieren...		
Vorgabeeigenschaften...		
Dynamische Vorschau der Lumetri-Vorgabe		
Effekteinstellungen Bedienfeld		
Effekteinstellungen Bedienfeld Menü		
Vorgabe speichern...		
Effekt aktiviert		
Ausgewählten Effekt entfernen	Entf	Rücktaste
Effekte entfernen...		
Ausrichten	S	S
Ausrichten		
Video-Keyframes		
Audio-Keyframes		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Sequenzmarken		
Abspielkopf		
Clip		
überall		
deaktivieren		
Audio-Zeiteinheiten anzeigen		
Zeitskala-Timecode		
Endlosschleife nur bei Audio Wiedergabe	Cmd+L	Strg+L
Auf Clip begrenzen	Cmd+B	Strg+B
Audioeffekte anzeigen/ausblenden		
Räumliche Keyframe-Interpolation – Bézier		
Räumliche Keyframe-Interpolation – Bézier, automatisch		
Räumliche Keyframe-Interpolation – Bézier, gleichmäßig		
Räumliche Keyframe-Interpolation – Linear		
Videoeffekte anzeigen/ausblenden	Cmd+H	Strg+H
Zeitliche Keyframe-Interpolation – Ausschwenken	Umschalt+A	Umschalt+A
Zeitliche Keyframe-Interpolation – Bézier		
Zeitliche Keyframe-Interpolation – Bézier, automatisch	Umschalt+C	Umschalt+C
Zeitliche Keyframe-Interpolation – Bézier, gleichmäßig		
Zeitliche Keyframe-Interpolation – Einschwenken	Umschalt+E	Umschalt+E
Zeitliche Keyframe-Interpolation – Linear		
Zeitliche Keyframe-Interpolation – Unterdrücken		
Fenster „Audiospurmixer“		
Fenster „Audiospurmixer“ Menü		
Spuren anzeigen/ausblenden...	Option+Cmd+T	Strg+Alt+T
Audio-Zeiteinheiten anzeigen		
Endlosschleife	Cmd+L	Strg+L
Eingangssignalpegel überwachen	Control+Umschalt+I	Strg+Umschalt+I
Nach Schreiben zum Touch-Modus wechseln		
Fenster „Bibliotheken“		
Geöffneten Clip		
Fenster „Marken“		
Fenster „Marken“ Menü		
Sequenz-Timecode		
Alle Clipmarken in Sequenz anzeigen		
Nächste Marke		
Vorherige Marke		
Lumetri-Farbe-Bedienfeld		
Lumetri-Farbe-Bedienfeld Menü		
Solomodus		
.look exportieren...		
.cube exportieren...		
Vorgabe speichern...		
LUT/Look automatisch aktualisieren		
Lumetri-Farbefekte umgehen	H	H



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Media-Browser Bedienfeld		
Media-Browser Bedienfeld Menü		
Spalten anpassen...		
Als Bildsequenz importieren		
Hover Scrub		
Neues Media-Browser Bedienfeld		
Ordner für importierte Projekte erstellen		
Doppelte Medien beim Projektimport zulassen		
Aktualisieren		
Aus Favoriten entfernen		
Im Quellmonitor öffnen	Umschalt+O	Umschalt+O
Importieren	Cmd+I	Strg+I
Letzte Verzeichnisse löschen		
Medienliste auswählen	Umschalt+Nach rechts	Umschalt+Nach rechts
Projekt öffnen		
Verzeichnisliste auswählen	Umschalt+Nach links	Umschalt+Nach links
Zu Favoriten hinzufügen	F	F
Metadaten Bedienfeld		
Metadaten Bedienfeld Menü		
Metadatenanzeige...		
Abspielen	Leertaste	Leertaste
Endlosschleife	Cmd+L	Strg+L
Nächstes übereinstimmendes Wort		
Von In bis Out abspielen		
Vorheriges übereinstimmendes Wort		
Produktionsfenster		
Produktionsfenster Menü		
Neues Projekt...	Option+Cmd+N	Strg+Alt+N
Neuer Ordner...	Cmd+B	Strg+B
Projekt zu Produktion hinzufügen...		
Produktion umbenennen...		
Alle Projekte aktualisieren		
Alle Projekte speichern		
Alle Projekte schließen		
Produktion im Finder anzeigen		
Auswahl an den Anfang bewegen	Pos1	Pos1
Auswahl ans Ende bewegen	Ende	Ende
Auswahl um ein Bild nach oben bewegen	Bild-auf	Bild-auf
Auswahl um ein Bild nach unten bewegen	Bild-ab	Bild-ab
Auszoomen	-	-
Einzoomen	+	+
In Papierkorb verschieben	Cmd+Entf	Strg+Rücktaste
Kopie erstellen		
Projekt schließen	Umschalt+Cmd+W	Strg+Umschalt+W
Projekt öffnen	Cmd+O	Strg+O



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Programmmonitor Bedienfeld		
Programmmonitor Bedienfeld Menü		
Mit Referenzmonitor koppeln		
Video		
Alpha		
Multikamera		
Oberes Halbbild anzeigen	Umschalt+Cmd++	Strg+Umschalt++
Unteres Halbbild anzeigen	Umschalt+Cmd+-	Strg+Umschalt+-
Beide Halbbilder anzeigen	Umschalt+Cmd+#	Strg+Umschalt+#
Wiedergabe-Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Pause-Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Wiedergabe mit hoher Qualität		
Timecode-Anzeige während der Bearbeitung		
Transportsteuerung anzeigen		
Audio-Zeiteinheiten anzeigen		
Marken anzeigen		
Drop-Frame-Indikator anzeigen		
Zeitskala-Timecode		
Lineale einblenden		
Hilfslinien einblenden		
In Programmmonitor ausrichten		
Multikameramonitor anzeigen		
Automatische Qualitätsanpassung bei Multikamera-Wiedergabe		
Kameras bearbeiten...		
Abspielen/Stop		
Ambisonics überwachen		
Ausgewähltes Objekt um eins nach links bewegen	Cmd+Nach Links	Strg+Nach Links
Ausgewähltes Objekt um eins nach oben bewegen	Cmd+Nach Oben	Strg+Nach Oben
Ausgewähltes Objekt um eins nach rechts bewegen	Cmd+Nach Rechts	Strg+Nach Rechts
Ausgewähltes Objekt um eins nach unten bewegen	Cmd+Nach Unten	Strg+Nach Unten
Ausgewähltes Objekt um fünf nach links bewegen	Cmd+Umschalt+ Nach Links	Strg+Umschalt+Nach Links
Ausgewähltes Objekt um fünf nach oben bewegen	Cmd+Umschalt+ Nach Oben	Strg+Umschalt+Nach Oben
Ausgewähltes Objekt um fünf nach rechts bewegen	Cmd+Umschalt+ Nach Rechts	Strg+Umschalt+Nach Rechts
Ausgewähltes Objekt um fünf nach unten bewegen	Cmd+Umschalt+ Nach Unten	Strg+Umschalt+Nach Unten



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Einstellungen für VR-Videoanzeige		
FX global deaktivieren	Cmd+F	Strg+F
Hilfslinie hinzufügen		
Hilfslinien als Vorlage speichern		
Hilfslinien löschen		
Hilfslinien schützen	Option+Umschalt+Cmd+R	Strg+Alt+Umschalt+R
Hilfslinien verwalten		
Mit Programmmonitor koppeln		
Monitor auf passende Größe zoomen	Cmd+#	Strg+#
Monitor heranzoomen	Cmd++	Strg++
Monitor herauszoomen	Cmd+-	Strg+-
Pixel		
Prozentsätze		
Schritt vorwärts		
Schritt zurück		
Sichere Bereiche		
Transparenzraster aktivieren/deaktivieren	Option+Umschalt+T	Alt+Umschalt+T
VR-Video - Steuerelement ausblenden		
VR-Videoanzeige ein/aus		
VR-Videospur-Kopfanzeige		
Vergleichsansicht		
Projektfenster		
Projektfenster Menü		
Projekt schließen		
Projekt speichern		
Projekt aktualisieren		
Neue Ablage	Cmd+B	Strg+B
Neue Suchablage		
Umbenennen		
Löschen	Entf	Rücktaste
In Sequenz einfügen...		
Suchen...		
Listenansicht	Cmd+Bild-auf	Strg+Bild-auf
Symbolansicht	Cmd+Bild-ab	Strg+Bild-ab
Freiform		
Vorschaubereich		
Miniaturen		
Miniaturen zeigen angewandte Effekte		
Hover Scrub	Umschalt+H	Umschalt+H
Miniatur-Steuerelemente für alle Eingabegeräte		
Schriftgröße		
Klein		
Mittel (Standard)		
Groß		
Sehr groß		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Sortierreihenfolge aktualisieren		
Metadatenanzeige...		
Aktuelle Ansichtsvorgabe speichern		
Als neue Ansichtsvorgabe speichern		
Ansichtsvorgabe wiederherstellen		
Ansichtsvorgabe 1		
Ansichtsvorgabe 2		
Ansichtsvorgabe 3		
Ansichtsvorgabe 4		
Ansichtsvorgabe 5		
Ansichtsvorgabe 6		
Ansichtsvorgabe 7		
Ansichtsvorgabe 8		
Ansichtsvorgabe 9		
Ansichtsvorgabe 10		
Gespeicherte Ansichtsvorgaben verwalten		
Freiform-Ansichtsoptionen...		
Absteigende Sortierung der Symbolansicht		
Am Raster ausrichten – sortiert		
An Raster ausrichten		
Ansicht wechseln	Umschalt+#	Umschalt+#
Aufsteigende Sortierung der Symbolansicht		
Ausblenden		
Ausgeblendete anzeigen		
Auswahl an den Anfang bewegen	Pos1	Pos1
Auswahl ans Ende bewegen	Ende	Ende
Auswahl mit Optionen löschen	Cmd+Vorwärts löschen	Strg+Entf
Auswahl nach links bewegen	Nach links	Nach links
Auswahl nach links erweitern	Umschalt+Nach links	Umschalt+Nach links
Auswahl nach oben bewegen	Nach oben	Nach oben
Auswahl nach oben erweitern	Umschalt+Nach oben	Umschalt+Nach oben
Auswahl nach rechts bewegen	Nach rechts	Nach rechts
Auswahl nach rechts erweitern	Umschalt+Nach rechts	Umschalt+Nach rechts
Auswahl nach unten bewegen	Nach unten	Nach unten
Auswahl nach unten erweitern	Umschalt+Nach unten	Umschalt+Nach unten
Auswahl um ein Bild nach oben bewegen	Bild-auf	Bild-auf
Auswahl um ein Bild nach unten bewegen	Bild-ab	Bild-ab
Auszoomen		
Benutzerdefinierte Sortierung der Symbolansicht		
Einzoomen		
Im Finder / Explorer anzeigen		
Im Quellmonitor öffnen	Umschalt+O	Umschalt+O
Im Schnittfenster öffnen		
Miniaturgröße weiter	Umschalt+Ä	Umschalt+Ä
Miniaturgröße zurück	Umschalt+Ö	Umschalt+Ö



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Nächste Clipgröße		
Nächstes Spaltenfeld	Tabulator	Tabulator
Nächstes Zeilenfeld	Zeilenschalter	Eingabe
Original einblenden		
Projekt im Finder anzeigen		
Proxys anhängen...		
Proxys erstellen...		
Proxys lösen		
Sortierungsspalte in der Symbolansicht		
Suchablage aus Abfrage erstellen		
Symbolansicht – Sortierung für Umschalter		
Textformate exportieren...		
Vollauflösende Medien wieder verbinden...		
Vorherige Clipgröße		
Vorheriges Spaltenfeld	Umschalt+Tabulator	Umschalt+Tabulator
Vorheriges Zeilenfeld	Umschalt+Zeilenschalter	Umschalt+Eingabe
Zurück		
Protokoll Bedienfeld		
Protokoll Bedienfeld Menü		
Schritt zurück	Nach links	Nach links
Schritt vorwärts	Nach rechts	Nach rechts
Löschen	Entf	Rücktaste
Protokoll löschen		
Einstellungen...		
Quellmonitor Bedienfeld		
Quellmonitor Bedienfeld Menü		
Quell- und Programmmonitor koppeln		
Sequenz im Schnittfenster öffnen	Umschalt+S	Umschalt+S
Video	Umschalt+V	Umschalt+V
Audio-Waveform	Umschalt+A	Umschalt+A
Alpha		
Oberes Halbbild anzeigen		
Unteres Halbbild anzeigen		
Beide Halbbilder anzeigen		
Wiedergabe-Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		
Pause-Auflösung		
Voll		
1/2		
1/4		
1/8		
1/16		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Wiedergabe mit hoher Qualität		
Transportsteuerung anzeigen		
Audio-Zeiteinheiten anzeigen	Cmd+Alt+B	Strg+Alt+B
Marken anzeigen		
Drop-Frame-Indikator anzeigen		
Zeitskala-Timecode		
Kameras bearbeiten...		
Abspielen/Stop		
Ambisonics überwachen		
Anzeige der Untertitel-Streams aktivieren		
Clip zum Projekt hinzufügen	Option+Nach unten	Alt+Nach unten
Einstellungen für VR-Videoanzeige		
In Projekt anzeigen		
Monitor auf passende Größe zoomen	Cmd+#	Strg+#
Monitor heranzoomen	Cmd++	Strg++
Monitor herauszoomen	Cmd--	Strg--
Quellclip: Alle schließen	Umschalt+Cmd+W	Strg+Umschalt+W
Quellclip: Erster	Bild-auf	Bild-auf
Quellclip: Letzter	Bild-ab	Bild-ab
Quellclip: Nächster	Cmd+Nach rechts	Strg+Nach rechts
Quellclip: Schließen	Cmd+W	Strg+W
Quellclip: Vorheriger	Cmd+Nach links	Strg+Nach links
Schritt vorwärts		
Schritt zurück		
Sichere Bereiche		
Transparenzraster aktivieren/deaktivieren		
Untertitel-Stream 1 anzeigen		
Untertitel-Stream 2 anzeigen		
Untertitel-Stream 3 anzeigen		
Untertitel-Stream 4 anzeigen		
Untertitel-Stream 5 anzeigen		
Untertitel-Stream 6 anzeigen		
Untertitel-Stream 7 anzeigen		
Untertitel-Stream 8 anzeigen		
Untertitel-Stream 9 anzeigen		
Untertitel-Stream 10 anzeigen		
VR-Video - Steuerelement ausblenden		
VR-Videoanzeige ein/aus		
VR-Videospur-Kopfanzeige		
Schnittfenster		
Schnittfenster Menü		
Arbeitsbereichleiste		
Audio-Zeiteinheiten anzeigen	Cmd+Alt+B	Strg+Alt+B
Audiowellenformen verwenden Kennzeichnungsfarbe		



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
Optimierte Audiowellenformen		
Logarithmische Waveform-Skalierung		
Zeitskala-Timecode		
Sequenzstartzeit...		
Miniaturen für Videoanfang und -ende		
Miniaturen für Videoanfang		
Fortlaufende Videominiaturen		
Vorgabe aus Sequenz erstellen...		
Sequenz in Projekt anzeigen		
Abspielkopf an Cursor verschieben	ß	'
Aktuelle Untertitelspur im Textfeld anzeigen		
Alle Audiospuren sperren/entsperren	Umschalt+Cmd+0	Strg+Umschalt+0
Alle Untertitelspuren anzeigen		
Alle Untertitelspuren ausblenden		
Alle Videospuren sperren/entsperren	Umschalt+Cmd+9	Strg+Umschalt+9
Alle durchgehenden Schnitte verknüpfen	Option+Cmd+G	Strg+Alt+G
Anfang des Arbeitsbereichs auf Playhead verschieben	Option+Ö	Alt+Ö
Audio-Keyframes anzeigen		
Audio-Wellenformen anzeigen		
Audionamen anzeigen		
Auswahl aufheben	Entf	Rücktaste
Clip 5 Frames nach links bewegen	Umschalt+Cmd+Nach links	Alt+Umschalt+Nach links
Clip 5 Frames nach links bewegen (Slide)	Option+Umschalt+,	Alt+Umschalt+,
Clip 5 Frames nach rechts bewegen	Umschalt+Cmd+Nach rechts	Alt+Umschalt+Nach rechts
Clip 5 Frames nach rechts bewegen (Slide)	Option+Umschalt+.	Alt+Umschalt+.
Clip einen Frame nach links bewegen	Cmd+Nach links	Alt+Nach links
Clip einen Frame nach links verschieben (Slide)	Option+,	Alt+,
Clip einen Frame nach rechts bewegen	Cmd+Nach rechts	Alt+Nach rechts
Clip einen Frame nach rechts verschieben (Slide)	Option+.	Alt+.
Clip nach oben verschieben	Option+Nach oben	Alt+Nach oben
Clip nach unten verschieben	Option+Nach unten	Alt+Nach unten
Clipinhalt 5 Frames nach links verschieben (Slip)	Option+Umschalt+Cmd+Nach links	Strg+Alt+Umschalt+Nach links
Clipinhalt 5 Frames nach rechts verschieben (Slip)	Option+Umschalt+Cmd+Nach rechts	Strg+Alt+Umschalt+Nach rechts
Clipinhalt einen Frame nach links verschieben (Slip)	Option+Cmd+Nach links	Strg+Alt+Nach links
Clipinhalt einen Frame nach rechts verschieben (Slip)	Option+Cmd+Nach rechts	Strg+Alt+Nach rechts
Clipmarker anzeigen		
Crossfade-Audioüberblendung anwenden		
Crossfade-Videoüberblendung anwenden		
Doppelte Framemarker anzeigen		
Ende des Arbeitsbereichs auf Playhead verschieben	Option+Ä	Alt+Ä
Höhe der Audiospur reduzieren	Option+-	Alt+-
Höhe der Audiospur vergrößern	Option++	Alt++
Höhe der Videospur reduzieren	Cmd+-	Strg+-
Höhe der Videospur vergrößern	Cmd++	Strg++



Tastaturbefehle

Tastaturbefehle	Mac	Windows
In Projekt anzeigen	Umschalt+P	Umschalt+P
In die Zielspur einfügen	Option+V	Strg+Alt+Y
In die Zielspur ergänzen	Option+Umschalt+V	Strg+Alt+Umschalt+Y
In dieselbe Spur einfügen	Cmd+V	Strg+V
In dieselbe Spur ergänzen	Umschalt+Cmd+V	Strg+Umschalt+V
Keyframe-Interpolation – Ausschwenken		
Keyframe-Interpolation – Bézier		
Keyframe-Interpolation – Bézier, automatisch		
Keyframe-Interpolation – Bézier, gleichmäßig		
Keyframe-Interpolation – Einschwenken		
Keyframe-Interpolation – Linear		
Keyframe-Interpolation – Unterdrücken		
Keyframe-Löschung		
Löschen und Lücke schließen (Ripple)	Option+Entf	Alt+Rücktaste
Name und Kennzeichnung der Quell-Clips anzeigen		
Nur aktive Untertitelspur anzeigen		
Nächste Untertitelspur aktivieren		
Nächsten Sequenzbereich anzeigen	Bild-ab	Bild-ab
Proxy-Badges anzeigen		
Standard-Audioüberblendung ab dem Abspielkopf anwenden	Control+K	Strg+Alt+Umschalt+K
Standard-Audioüberblendung bis zum Abspielkopf anwenden	Control+J	Strg+Alt+Umschalt+J
Standard-Videoüberblendung ab dem Abspielkopf anwenden	Control+L	Strg+Alt+Umschalt+L
Standard-Videoüberblendung bis zum Abspielkopf anwenden	Control+H	Strg+Alt+Umschalt+H
Video-Keyframes anzeigen		
Videominiaturen anzeigen		
Videonamen anzeigen		
Videoüberblendung Wischen anwenden		
Videoüberblendung Übergang zu weiß anwenden		
Vorherige Untertitelspur aktivieren		
Vorherigen Sequenzbereich anzeigen	Bild-auf	Bild-auf
Vorschau für mehrere Spuren beim Schneiden		
Zum nächsten Untertitelsegment gehen		
Zum vorherigen Untertitelsegment gehen		
Status-Bedienfeld		
Status-Bedienfeld Menü		
Abgeschlossene Elemente löschen		
Wartende Elemente entfernen		